




Paul Leverkühn.

CATALOGUE

DES

OISEAUX D'EUROPE

OFFERTS EN 1856 AUX ORNITHOLOGISTES

PAR M. ÉMILE PARZUDAKI

SUIVI D'UNE

ÉNUMÉRATION SUPPLÉMENTAIRE DES ESPÈCES ALGÉRIENNES NON EUROPÉENNES

D'UNE LISTE DES ESPÈCES ACCLIMATÉES

ET D'UNE AUTRE DE CELLES DONNÉES A TORT COMME D'EUROPE

RÉDIGÉ D'APRÈS LES DERNIÈRES CLASSIFICATIONS

DE

S. A. MONSEIGNEUR LE PRINCE BONAPARTE

PARIS

CHEZ M. ÉMILE PARZUDAKI, NATURALISTE

RUE DU BOULOI, 2

1856

CATALOGUE

DES

OISEAUX D'EUROPE

OFFERTS EN 1856 AUX ORNITHOLOGISTES

PAR M. ÉMILE PARZUDAKI

SUIVI D'UNE

ÉNUMÉRATION SUPPLÉMENTAIRE DES ESPÈCES ALGÉRIENNES NON EUROPÉENNES

D'UNE LISTE DES ESPÈCES ACCLIMATÉES

ET D'UNE AUTRE DE CELLES DONNÉES A TORT COMME D'EUROPE

RÉDIGÉ D'APRÈS LES DERNIÈRES CLASSIFICATIONS

DE

S. A. MONSEIGNEUR LE PRINCE BONAPARTE



PARIS

CHEZ M. ÉMILE PARZUDAKI, NATURALISTE

RUE DU BOULOI, 2

1856

CATALOGUE

DES

OISEAUX D'EUROPE

OFFERTS EN 1856 AUX ORNITHOLOGISTES

Par M. Émile PARZUDAKI

SUIVI D'UNE

ÉNUMÉRATION SUPPLÉMENTAIRE DES ESPÈCES ALGÉRIENNES NON EUROPÉENNES

D'UNE LISTE DES ESPECÈS ACCLIMATÉES

ET D'UNE AUTRE DE CELLES DONNÉES A TORT COMME D'EUROPE

RÉDIGÉ D'APRÈS LES DERNIÈRES CLASSIFICATIONS

DE

S. A. MONSEIGNEUR LE PRINCE BONAPARTE

Les espèces ainsi marquées * se trouvent aussi en Algérie.

SUBCLASSIS I. ALTRICES.

ORDO II. ACCIPITRES.

1	GYPS	FULVUS, *Bp. ex Gm.* *a. occidentalis, *Schlegel* *indicus*, Savi. — *Kolbi!* Temm. *vulgaris*, Savigny.
2	VULTUR	*MONACHUS, *L.* *niger*, Br. — *cinereus*, Gm.
3	NEOPHRON	*PERCNOPTERUS, *Cuv. ex L.*
4	GYPAETUS	BARBATUS, *Storr, ex L.* *a. occidentalis, *Schlegel.*
5	AQUILA	*FULVA, *L.* *barthelemyi*, Jaubert. a. chrysaetos, *L.*
6	AQUILA	*HELIACA, *Savigny.* *imperialis*, Temm.
7	AQUILA	*NÆVIA, *Br.* *planga*, Vieill. a. clanga, *Pallas.*
8	PSEUDAETUS	*BONELLII, *Bp. ex Temm.* *Aq. fasciata*, Vieill. *ducalis*, Licht. *intermedia*. Boitard.
9	JERAETUS	*PENNATUS, *Kaup, ex Gm.* a. minutus, *Brehm.*
10	HALIAETUS	*ALBICILLA, *Bp. ex L.* *Aq. ossifraga*, Gm. juv.
11	CUNCUMA	MACEI a. leucorypha, *Pall.* *Aq. deserticola*, Eversm.
12	PANDION	*HALIÆTUS, *Bp. ex L.*
13	CIRCAETUS	*GALLICUS, *Bp. ex Gm.* *brachydactylus*, Temm.
14	PERNIS	APIVORA, *Cuv. ex L.*
15	ARCHIBUTEO	LAGOPUS, *Brehm, ex Brunn.*

16 BUTEO *CINEREUS, *Cuv. ex Gm.*
mutans et *fasciatus*, Vieill.
vulgaris, Bechst. — *pojana*, Savi.

17 BUTEO TACHARDUS a. martini, *Hardy*

18 BUTEO *FEROX, *Thien. ex Gm.*
rufinus, Rupp. — *hypoleucus*, Pall.
Butaetus leucurus, Naum.
cirtensis, Levaill. jun.
a. eximius, *Brehm.*

19 FALCO *COMMUNIS, *Br.*
peregrinus, Auct.

20 HIEROFALCO CANDICANS, *Cuv. ex Gm.*
groenlandicus, Brehm.
arcticus, Holb.

21 HIEROFALCO ISLANDICUS, *Cuv. ex Brunn.*
gyrfalco, Keys. et Bl.
a. gyrfalco, *Schleg.*
lanarius? L.

22 GENNAJA *SACRA, *Bp. ex Belon.*
lanarius, v. d. Muhle.
cyanopus, Tiedemann.

23 GENNAJA *LANARIUS, *Bp. ex Schleg.*
feldeggi, Schleg.

24 HYPOTRIORCHIS *ELEONORÆ, *Bp. ex Gene.*
Falco arcadicus, Linderm.

25 HYPOTRIORCHIS *CONCOLOR, *Bp. ex Temm.*

26 HYPOTRIORCHIS *SUBBUTEO, *Boie, ex L.*

27 ÆSALON *LITHOFALCO, *Gr. ex Gm.*

28 TINNUNCULUS *ALAUDARIUS, *Vieill. ex Br.*

29 TINNUNCULUS *CENCHRIS, *Bp. ex Naum.*
F. tinnunculoides, Schinz.

30 ERYTHROPUS *VESPERTINUS, *Brehm, ex L.*
F. rufipes, Beseke.

31 ASTUR *PALUMBARIUS, *L.*

32 ACCIPITER *NISUS, *Bp. ex L.*
a. major, *Degland.*
b. ferrugineus, *Nordm.*

33 MILVUS REGALIS, *Br.*

34 MILVUS NIGER, *Br.*
ater, Gm.

35 MILVUS PARASITUS, *Bp. ex Daud.*
ægyptius, Forsk.

36? NAUCLERUS FURCATUS, *Vig. ex L.*

37 ELANUS CÆRULEUS, *Bp. ex Desfont.*
Falco melanopterus, Daud.

38 CIRCUS *ÆRUGINOSUS, *Bp. ex L.*
F. rufus, Gm.
a. byzantinus, *Bp.*

39 STRIGICEPS CINERACEUS, *Bp. ex Mont.*
C. montagui, Vieill.

40 STRIGICEPS *SWAINSONI, *Bp. ex Smith.*
pallidus, Sykes.
dalmatinus, Rupp.
feldeggi, Bruch.

41 STRIGICEPS *CYANEUS, *Bp. ex L.*
pygargus, Cuv. an L?

42 STRIX FLAMMEA, *L.*

43 ULULA CINEREA a. lapponica, *Bp. ex Retz.*

44 PTYNX URALENSIS, *Pall.*
liturata, Gm.
macrocephala, Meisner.

45 NYCTALE FUNEREA, *Bp. ex L.*
tengmalmi, Gm. — *dasypus*, Bechst.

46 SYRNIUM *ALUCO, *Cuv. ex L.*
stridula, L.

47 OTUS *VULGARIS, *Flem.*

48 BRACHYOTUS *ÆGOLIUS, *Bp. ex Pall.*
palustris, Smith.

49 PHASMOPTYNX CAPENSIS *a. tingitanus, *Bp.*

50 BUBO *MAXIMUS, *Bp. ex Sibb.*
italicus, Br. — *europæus*. Less.
a. atheniensis, *Aldrov.*
b. sibiricus, *Licht.*
turcomanus, Eversm.
cinereus, Gr.
scandiacus! Hartl.

51 ASCALAPHIA *SAVIGNYI, *Is. Geoffr.*
B. ascalaphus, Savign.

52 SCOPS *ZORCA, *Bp. ex Scop.*
ephialtes, Sav. — *europæus*, Less.

53 ATHENE NOCTUA, *Bp. ex Nilss.*
passerina! Temm. an Lath? nec L
a. meridionalis, *Risso.*
indigena? Brehm.

54 ATHENE *persica, *Bp. ex Vieill.*
bactriana, Hutton.
nilotica, P. Wurt.
pharaonis, v. Müller.

55 NYCTEA nivea, *Daud.*
candida, Lath. — *erminea*, Steph.

56 SURNIA ulula, *Dum. ex L.*
funerea, Lath. Gm? nec L.
nisoria, Meyer.

57 GLAUCIDIUM passerinum, *Boie? ex L.*
S. acadica, Temm. nec Gm.
pygmæa, Bechst. — *pusilla*, Daud.

ORDO III. PASSERES.

TRIBUS I. OSCINES.

58 CORVUS *corax, *L.*
maximus, Scopoli.
a. leucophæus, *Vieill.*
borealis albus, Br.
leucomelas, Wagl.

59 CORVUS *corone, *Gm. vix L.*

60 CORVUS cornix, *L.*

61 TRYPANOCORAX frugilegus, *Kaup, ex L.*

62 MONEDULA *turrium, *Brehm.*
nigra? Br. — *collaris!* Drumm.

63 NUCIFRAGA caryocatactes, *L.*
macrorhynchus, Brehm.
brachyrhynchus, Brehm.

64 PYRRHOCORAX alpinus, *Koch.*

65 FREGILUS *graculus, *Cuv. ex L.*
Coracia graculus, Degl.

66 PODOCES panderi, *Fischer.*

67 PICA caudata, *Ray.*

68 CYANOPICA cooki, *Bp.*
Pica cyanea, Cook.

69 GARRULUS glandarius, *L.*

70 GARRULUS krynicki, *Kaleniez.*
melanocephalus, Schleg. nec Bon.

71 PERISOREUS infaustus, *Bp. ex L.*

72 STURNUS *vulgaris, *L.*

73 STURNUS *unicolor, *La Marmora.*

74 PASTOR *roseus, *Temm. ex L.*

75 PASSER *domesticus, *Bp. ex L.*

76 PASSER *italiæ, *Bp. ex Vieill.*
Fr. cisalpina, Temm.

77 PASSER *salicicola, *Bp. ex Vieill.*
Fr. hispaniolensis! Temm.
sardoa, Savi.

78 PYRGITA *montana, *Cuv. ex L.*
campestris, Schrank

79 MYCEROBAS speculigera, *Bp. ex Brandt.*
carneipes, Gould.
albispecularis, Mercatorum.

80 COCCOTHRAUSTES *vulgaris, *Br.*
europæus, Selby.
atrigularis, Selby.

81 FRINGILLA montifringilla, *L.*
a. media, *Jaubert.*
hybrida cum Fr. cœlibe.

82 FRINGILLA cœlebs, *L.*

83 PETRONIA *stulta, *Strickl. ex Gm.*
P. rupestris, Bp.

84 CHLOROSPIZA *chloris, *Bp. ex L.*
Chloris flavigaster, Sw.

85 CHRYSOMITRIS spinus, *Boie ex L.*
Spinus viridis, Koch.

86? CHRYSOMITRIS pistacina, *Bp. ex Eversm.*

87 CARDUELIS *elegans, *Steph.*
auratus, Eyton.

88? CARDUELIS orientalis, *Bp. ex Eversm.*
C subulatus, Cab. ex Iltig.

89 CITRINELLA *alpina, *Bp. ex Scop.*

90 SERINUS *meridionalis, *Bp.*
S. brumalis! Strickl.
islandicus, Faber.

91 METOPONIA pusilla, *Bp. ex Pall.*
Oraegithus pusillus, Cab.
Emb. aurifrons, Blyth.

92 PYRRHULA coccinea, *Selys, ex Sandb.*
P. major, Brehm.
*a. rubicilla, *Pall.*
vulgaris minor, Schleg.

93 LOXIA pytiopsittacus, *Bechst.*

94 LOXIA *curvirostra, *L.*
a. rubrifasciata, *Brehm.*

95 LOXIA bifasciata, *Brehm.*
tæniopteru, Brehm.

96 CORYTHUS enucleator, *Cuv. ex L.*

97? URAGUS sibiricus, *Blas. ex Pall.*
Pyrrhula longicauda, Vieill.

98 CARPODACUS rubicilla, *Bp. ex Guld.*
Cocc. caucasicus, Pall.

99 CARPODACUS rhodochlamys, *Bp. ex Brt.*
C. sophia, Bp. et Schleg.

100 CARPODACUS roseus, *Kaup, ex Pall.*
Erythr. albifrons, Brehm.

101 CARPODACUS erythrinus, *Kaup, ex Pall.*
Chlorospiza incerta, Auct. *jun.*

102 RHODOPECHYS phœnicoptera, *Cab. ex Bp.*
Fringilla rhodoptera, Licht.
Montifringilla! sanguinea, Gould.

103 BUCANETES *githagineus, *Cab. ex Licht.*
P. payraudœi, Audouin.

104 LEUCOSTICTE arctoa, *Sw. ex Pall.*
Fr. gebleri, Brandt, 1841.

105 MONTIFRINGILLA nivalis, *Brehm, ex L.*
Pletcrophanes fringilloides, Boie.

106 MONTIFRINGILLA alpicola, *Bp. ex Pall.*
M. leucura, Gould.

107 LINOTA *cannabina, *Bp. ex L.*

108? LINOTA bella, *Bp. ex Hempr.*

109 LINOTA brevirostris, *Bp. ex Gould.*

110 LINOTA montium, *Bp. ex Gm.*
Fr. flavirostris, Keys. et Bl. nec L?

111 ACANTHIS rufescens, *Schleg. ex Vieill.*
Fr. linaria, Temm. 1835.

112 ACANTHIS linaria, *Bp. ex L.*
Fr. borealis? Vieill. nec Temm.

113? ACANTHIS groenlandica, *Bp.*

114 ACANTHIS holbölli, *Brehm.*
Linaria borealis, Schleg. nec Auct.

115 ACANTHIS canescens, *Schleg. ex Gould.*
Fr. borealis, Temm. nec Vieill.

116 CYNCHRAMUS *miliaria, *Bp. ex L.*
Emb. caspia, Ménétr.

117 PLECTROPHANES nivalis, *Mey. ex L.*

118 CENTROPHANES lapponica, *Kaup, ex L.*
Emb. calcarata, Temm. ex Pall.

119 EMBERIZA *citrinella, *L.*

120 EMBERIZA *cirlus, *L.*

121 EMBERIZA *cia, *L.*

122 EMBERIZA cioides, *Brandt.*
cia, Pall. nec L.

123 EMBERIZA pityornis, *Pall.*
leucocephala et *dalmatica*, Gm.
albida, Blyth.
sclavonica, Degl. ex Br.
bonapartii, Barthelemy

124 EMBERIZA chrysophys, *Pall.*

125 BUSCARLA provincialis, *Bp. ex Gm.*
Emb. durazzi, Bp.

126 BUSCARLA lesbia, *Bp. ex Gm.*
Emb. durazzi, p. Bp.

127 BUSCARLA pusilla, *Bp. ex Pall.*

128 SCHÆNICOLA arundinacea, *Bp. ex Gm.*
a. intermedia, *Michah.*

129 SCHÆNICOLA pyrrhuloides, *Bp. ex Pall.*
palustris, Savi.

130 HORTULANUS *chlorocephalus, *Bp. ex G.*
Glycyspina hortulana, Cab.

131 HORTULANUS *cæsius, *Bp. ex Cretszchm.*
Emberiza rufibarba, Hempr.
Glycyspina cæsia, Cab.

132 FRINGILLARIA *striolata, *Gr. ex Licht.*
Polymitra striolata, Caban.

133 HYPOCENTOR rusticus, *Cab. ex Pall.*
Emb. lesbia! Calvi.
borealis, Zetterst.

134 HYPOCENTOR aureola, *Cab. ex Pall.*
Emb. selysii, Verany.

135 HYPOCENTOR dolychonius, *Bp.*
Emberiza oryzivora? Schinz.

136 GRANATIVORA MELANOCEPHALA, *Bp. ex Sc.*

137 OREOCINCLA AUREA, *Bp. ex Hollandre.*
Turdus aureus, Hollandre
T. varius, Pall. nec Auct.
T. whitii, Eyton.
T. squammatus, Boie.

138 OREOCINCLA HEINI, *Caban.*
T. whitii, Schleg.
Or. ex Japon, Jaubert.

139 TURDUS VISCIVORUS, *L.*
Ixocossyphus viscivorus, Kaup.

140 TURDUS PILARIS, *L.*
Arceuthornis pilaris, Kaup.

141 TURDUS *MUSICUS, *L.*

142 TURDUS *ILIACUS, *L.*
ilias, Gesner.
a. illuminus, *Naum.*

143 TURDUS SOLITARIUS, *Wils. nec Gm.*
minor, Gambel, nec Bp.

144 TURDUS MINOR, *Bp. ex Gm.*
Merula olivacea, Brewer.
Turdus swainsoni! Caban.

145 TURDUS WILSONI, *Bp.*
minor, Homeyer, nec Bp.
mustelinus, Wils. nec Gm.

146 PLANESTICUS OLIVACEUS, *Bp. ex L.*
T. migratorius? ex Eur. Auct.

147 PLANESTICUS OBSCURUS, *Bp. ex Gm.*
T. pallidus, Temm. nec Gm
pallens, Pall.
werneri, Géné.
seyffertitzi, Brehm.

148 PLANESTICUS RUFICOLLIS *Bp. ex Pall.*
T. erythrurus, Hodgs.

149 PLANESTICUS ATRIGULARIS *Bp. ex Natter.*
T. dubius, Schleg. ex Bechst.
bechsteini, Naum.

150 CYCHLOSELYS? DUBIUS, *Bp. ex Bechst.*
T. Naumanni, Natter.
T. ruficollis, Glog.

151 CYCHLOSELYS? FUSCATUS, *Bp. ex Pall.*
T. eunomus, Temm.
T. naumanni, Schleg.

152 CYCHLOSELYS SIBIRICUS, *Bp. ex Gm.*
T. leucocillus, Pall.
atro-cyaneus, Homey.
auroreus, Pall. *fœm.*

153 MERULA *TORQUATA, *Gesner.*
T. torquatus, L.

154 MERULA *VULGARIS, *Ray.*
T. merula, L.

155 PETROCOSSYPHUS *CYANEUS, *Bp. ex L.*
T. solitarius, Hass.
a. azureus, *Lebrum.*
hybridus cum M. saxatil.

156 MONTICOLA *SAXATILIS, *Bp. ex L.*
T. infaustus, Lath.
Petrocincla saxatilis, Vig.

157 DROMOLÆA *LEUCURA, *Bp. ex Gm.*
Saxicola cachinnans, Temm.

158 SAXICOLA *ŒNANTHE *Bechst ex L.*
Mot. vitiflora, Pall.
Œnanthe cinerea, Vieill.
a. squalida, *Eversm.*
b. saltator, *Ménétr.*
stapazina, Pall.

159 SAXICOLA *STAPAZINA, *Koch, ex Vieill.*
Vitiflora rufescens, Br.
*a. albicollis, *Vieill.* (Vitiflora)
Sax. aurita, Temm.

160 SAXICOLA *LEUCOMELA, *Pall.*

161 SAXICOLA LUGENS, Licht.

162 PRATICOLA *RUBETRA, *Koch, ex L.*

163 PRATICOLA *RUBICOLA, *Koch, ex L.*

164 CHÆMORRHOUS ERYTHROGASTER, *Bp. ex G.*
aurorea, Licht. nec Pall.
Motacilla, aur. var. *ceraunia*, Pall.
tricolor et *grandis*, Gould.

165 RUTICILLA ERYTHRONOTA, *Gr. ex Eversm.*

166 RUTICILLA *PHŒNICURA, *Bp. ex L.*

167 RUTICILLA *TITHYS, *Scopoli.*
cairii, Gerbe.
R. erythaca, Bp. ex L.
Mot. gibraltariensis et *atrata*, Gm.

168 CYANECULA *SUECICA, *Brehm, ex L.*
cyanecula, Meyer.
wolfi, Brehm.

169? CYANECULA CYANE, *Bp. ex Eversm.*
Mot. cærulecula? Pall

170 RUBECULA *FAMILIARIS, *Blyth.*
Erithacus rubecula, Cuv.
Dandalus rubecula, Boie, ex L.

171 CALLIOPE CAMTSCHATSCHENSIS, *Str. ex Gm.*
C. lathami, Gould, ex Pall.

172 PHILOMELA *LUSCINIA, *Brehm, ex L.*

173 PHILOMELA *MAJOR, *Brehm.*
Sylvia philomela, Bechst.
Motacilla œdon, Pall.

174 ADOPHONEUS NISORIUS, *Kaup, ex Bechst.*
Nisoria undata, Bp.

175 CURRUCA ATRICAPILLA, *Br.*
Mot. atricapilla, L.
moschita, Gm. *fœm.*
Sylvia rubricapilla, Landb.
S. naumanni? v. Müll.

176 CURRUCA *RUPPELLI, *Bp. ex Temm.*
S. capistrata, Rupp.

177 CURRUCA *HORTENSIS, *Penn.*

178 CURRUCA *ORPHEA, *Boie ex Temm.*

179 SYLVIA *CURRUCA, *Lath.*
Mot. sylvia, Pall.
S. sylviella? Lath.
S. guttata? Landb.

180 SYLVIA CINEREA, *Bp. ex Br.*
Mot. sylvia, L.
S. fruticeti, Vieill.

181 STOPAROLA *CONSPICILLATA, *Bp. ex La Mar.*

182 STOPAROLA *SUBALPINA, *Bp. ex Bonelli.*
S. leucopogon, Meyer.
passerina, Temm. nec L.
mystacea, Ménétr.

183 PYROPHTHALMA *MELANOCEPHALA, *B. ex G.*
S. ruscicola, Vieill.

184 PYROPHTHALMA *SARDA, *Bp. ex La Marm.*
Sylvia sarda, La Marmora.

185 MELIZOPHILUS *PROVINCIALIS, *Leach, ex G.*
Sylvia dartfordiensis, Lath.
ferruginea, Vieill.
undata, Br.

186 PHYLLOPNEUSTE EVERSMANNI, *Bp.*
Sylvia icterina, Eversm nec Vieill.

187 PHYLLOPNEUSTE *SIBILATRIX, *Bp. ex Bech.*
Sylvia sylvicola, Lath.

188 PHYLLOPNEUSTE *TROCHILUS, *Meyer, ex L.*

189 PHYLLOPNEUSTE *RUFA, *Bp. ex Lath.*
Sylvia hypolais! Penn.
abietina, Nils.

190 PHYLLOPNEUSTE BONELLII, *Bp. ex Vieill.*
Sylvia nattereri, Temm.

191 REGULOIDES PROREGULUS, *Blyth.*
Regulus! modestus, Gould.
Phyllobasileus proregulus, Cab.

192 CALAMOHERPE *TURDOIDES, *Bp. ex Boie.*
Turdus arundinaceus, L.
Sal. turdina, Schleg.
a. magnirostris, *Liljeborg.*
b. media, *Malm, ex Norvegia.*

193 CALAMOHERPE ARUNDINACEA, *Bp. ex Gm.*
Sylvia strepera, Vieill.
palustris! Crespon.
a. obscurocapilla, *Dubois.*
pinetorum, Brehm.
horticola, Naum.
nigrifrons? Bechst.

194 CALAMOHERPE PALUSTRIS, *Bp. ex Bechst.*
pratensis, Jaubert.

195 CALAMODYTA *PHRAGMITIS, *Bp. ex Bechst.*
Mot. schœnobœnus, L. nec Scopoli.

196 CALAMODYTA *AQUATICA, *Bp. ex. Lath.*
Mot. schœnobœnus, Scop. nec L.
S. cariceti, Naum.

197 CALAMODYTA *MELANOPOGON, *Bp. ex Temm.*
Sylvia fuscicapilla, Bonelli.
S. bonellii, Naum.
S. fuscescens? Vieill.

198 LUSCINIOLA SAVII, *Bp. ex Vieill.*
Sylvia luscinioides, Savi.
Cettia savii, Degl.

199 LUSCINIOPSIS *FLUVIATILIS, *Bp. ex Meyer.*
Acrocephalus stagnatilis, Naum.

200 CETTIA *SERICEA, *Bp. ex Natter.*
S. platura, Vieill.
Cettia altisonans, Bp.

201 CHLOROPETA *OLIVETORUM, *Bp. ex Strickl.*
Hypolais olivetorum, Selys.

202 CHLOROPETA *ELÆICA, *Bp. ex Linderm.*
Ficedula ambigua, Schleg.
Hyp. ambigua, Degland.
preglii, Fraunfeld.

203? CHLOROPETA *PALLIDA, *Bp. ex Ehr.*
Hypolais pallida, Gerbe.
H. cinerascens, Selys.

204 HYPOLAIS SALICARIA, *Bp. ex L.*
Mot. hypolais, L.
S. ambigua, Durazzo.
S. palustris, Roux.
Sal. italica, De Fil.
S. icterina, Gerbe.

205 HYPOLAIS *POLYGLOTTA, *Bp. ex Vieill.*
Sylvia polyglotta, Vieill.
S. hypolais, Gerbe.

206 HYPOLAIS? ICTERINA, *Bp. an Vieillot?*

207 IDUNA CALIGATA, *Blas. ex Licht.*
Motacilla salicaria, *Pallas*, nec L.
scita, Eversm.

208 LOCUSTELLA NÆVIA, *Bp. ex Bodd.*
L. rayi, Gould.
Acrocephalus fluviatilis! Naum.

209? LOCUSTELLA LANCEOLATA, *Bp. ex Temm.*
Cisticola lanceolata, Degland.

210 ÆDON GALACTODES, *Boie, ex Temm.*
Sylvia familiaris, Ménétr.

211 CISTICOLA SCHOENICOLA, *Bp.*
Sylvia cisticola, Temm.

212 ACCENTOR ALPINUS. *Bechst. ex Gm.*
Sturnus collavis, Scopoli.
Turdus minor ! Baldacconi.

213 PRUNELLA MODULARIS, *Vieill. ex L.*
Curruca sepiaria, Br.

214 PRUNELLA MONTANELLA, *Bp. ex Pall.*
Acc. montanellus, Temm.
Acc. temmincki, Brandt.

215 PRUNELLA ALTAICA, *Bp. ex Brandt.*

216 IXOS *BARBATUS *Bp. ex Desf.*
Turdus obscurus, Temm.
Hæmatornis lugubris, Less.

217? PICNONOTUS AURIGASTER, *Gr. ex Vieill.*

218 TROGLODYTES EUROPÆUS, *Cuv.*

219 CERTHIA FAMILIARIS, *L.*
nattereri, Bp.
costæ, Bailly.

220 CERTHIA BRACHYDACTYLA, *Natter.*

221 TICHODROMA MURARIA, *Bp. ex L.*
T. phœnicoptera, Temm.

222 SITTA EUROPÆA, *L.*
a. uralensis, *Licht.*
asiatica, Temm.
sibirica? Pall.
*b. cæsia, *Meyer.*
europæa, Temm.
c. affinis, *Blyth.*

223 SITTA SYRIACA, *Ehrenb.*
rupestris, Cantr.
neumayeri, Michahell.

224 LOPHOPHANES CRISTATUS, *Kaup. ex L.*

225 CYANISTES COERULEUS, *Kaup, ex L.*

226 CYANISTES CYANEUS, *Kaup, ex Pall.*

227 PARUS MAJOR, *L.*
fringillago, Pall.

228 PARUS ATER, *L.*
carbonarius, Pall.
Pœcile ! ater, Kaup.

229 PŒCILE SIBIRICA, *Kaup, ex Gm.*

230 PŒCILE LUGUBRIS, *Kaup, ex Natt.*
Penthestes lugubris, Reich.

231 PŒCILE FRUTICETI, *Bp. ex Wallengr.*
Parus palustris, Temm.

232 PŒCILE PALUSTRIS, *Bp. ex L.*
Parus borealis, Selys.
lugubris ! hinc *alpestris*, Bailly.

233 PŒCILE FRIGORIS, *Bp. ex Selys.*
atricapillus? L.

234 MECISTURA CAUDATA, *Gr. ex L.*
vagans, Leach.

235 PANURUS BIARMICUS, *Koch, ex L.*

236 ÆGITHALUS PENDULINUS, *Vig. ex L.*

237 REGULUS *CRISTATUS, *Ray.*

238 REGULUS *IGNICAPILLUS, *Brehm.*

239 CINCLUS AQUATICUS, *Bechst.*
a. melanogaster, *Temm.*
C. aquaticus (*var.* Auct.

240 CINCLUS LEUCOGASTER, *Eversm.*

241 MOTACILLA *ALBA, *L.*
cinerea, Bodd.
a. yarrelli, *Gould.*
alba, Anglor.
lugubris, Temm. nec Auct.

242 PALLENURA *SULPHUREA, *Bp. ex Bechst.*
flava, Br.
boarula, Penn. nec L.
Motacilla sulphurea, Bechst.
melanope, Pall.
Calobates sulphurea, Kaup.

243 BUDYTES FLAVA, *L.*
boarula, L.
verna, Br.
flaveola, Pall.
neglecta, Gould.
a. rayi, *Bp.*
flava, Ray.
flaveola, Temm. nec Pall.
b. cinereocapilla, *Savi.*
c. feldeggi, *Michahelles.*
dalmatica, Bruch.
d. nigricapilla, *Sundev.*
melanocephala, Savi, nec Licht.

244 BUDYTES CITREOLA, *Bp. ex Pall.*

245 CORYDALLA *RICHARDI, *Sw. ex Vieill.*

246 AGRODROMA *CAMPESTRIS, *Sw. ex Br.*
Anthus rufescens, Temm.

247 ANTHUS *SPINOLETTA, *Bp. ex L.*
A. aquaticus, Bechst.

248 ANTHUS OBSCURUS, *Bp. ex Gm.*
A. immutabilis, Degland.

249 ANTHUS *PRATENSIS, *Bechst ex L.*
Alauda trivialis? L.
Parus stromei, Lath.
P. ignotus, Gm.
Megistina ! ignota, Vieill.
A. tristis, Baill. *melan.*
*a. cervina, *Pall.*
rufigularis, Brehm.

250 DENDRONANTHUS *ARBOREUS, *Blyth.*
Anthus arboreus, Bechst.
Pipastes arboreus, Kaup.

251 OTOCORIS *ALPESTRIS, *Bp. ex L.*
A. nivalis, Pall.

252 OTOCORIS ALBIGULA, *Brandt.*
a. scriba, *Bp.*
penicillata, Gould.

253 CALANDRELLA *BRACHYDACTYLA, *Temm.*
moreotica? I-I Prev. nec v. d. Muhle.

254 ANNOMANES ISABELLINA, *Temm.*
lusitanica, Degland.

255 ANNOMANES *DESERTI, *Cab. ex Licht.*

256 ALAUDA *ARVENSIS, *L.*

257 ALAUDA CANTARELLA, *Bp.*

258 ALAUDA *ARBOREA, *Bp. ex L.*
nemorosa, Gm.
kollyi! Temm. *monstr.*

259 MELANOCORYPHA *CALANDRA, *Boie, ex L.*

260 MELANOCORYPHA TATARICA, *Boie, ex Pall.*

261 MELANOCORYPHA LEUCOPTERA, *Boie, ex P.*

262 GALERIDA *CRISTATA, *Boie, ex L.*

263 CERTHILAUDA *DUPONTI, *Bp. ex Vieill,*
ferruginea, v. d. Muhle.

264 CERTHILAUDA *DESERTORUM, *Bp. ex Stanl.*
bifasciata, Licht.
Upupa alaudipes, Desfont.

265 TELEPHONUS *TSCHAGRA, *Bp. ex Boie.*
L. cucullatus, Temm
T. erythropterus, Sw.

266 LANIUS EXCUBITOR, *L.*
major, Pall.

267 LANIUS MERIDIONALIS, *Temm.*

268 LANIUS MINOR, *Gm.*
vigil, Pall,
italicus, Lath.

269 OTOMELA PHOENICURA, *Bp. ex Gm.*

270 LEUCOMETOPON *NUBICUM, *Bp. ex Licht.*
Lanius personatus, Temm.

271 ENNEOCTONUS COLLURIO, *Bp. ex L.*
L. æruginosus, Klein
spinitorques, Bechst.

272 ENNEOCTONUS *RUFUS, *Bp. ex Br.*
Lanius ruficeps, Bechst,
L. castaneus, Risso.

273 ORIOLUS *GALBULA, *L.*

274 AMPELIS *GARRULUS, *L.*
Bombycilla bohemica, Gr.
B. poliocephala, Meyer.

275 MUSCICAPA *ATRICAPILLA, *L.*
ficedula, Gm.
luctuosa, Temm. ex Scopol.

276 MUSCICAPA *COLLARIS, *Bechst.*
albicollis, Temm.

277 BUTALIS GRISOLA, *Boie, ex L.*

278 ERYTHROSTERNA PARVA, *Bp. ex Bechst.*
Musc. erythaca et *rubecula*, Sw.

279 HIRUNDO *RUSTICA, *L.*
domestica, Pall.
a. pagorum, *Brehm.*

280 HIRUNDO CAHIRICA, *Lichl.*
savignyi, Leach.
boissonnœi, Temm.

281 CECROPIS RUFULA, *Bp. ex Temm.*
daurica, Savi.
alpestris, Blasius.

282 PTYONOPROGNE RUPESTRIS, *Cab. ex Scop.*
Hir. rupestris et *montana*, Gm.

283 COTYLE *RIPARIA, *Boie, ex L.*

284 CHELIDON *URBICA, *Boie, ex L.*
Hir. lagopoda, Pall.

TRIBUS II. VOLUCRES.

SERIES I. ZYGODACTYLI.

285 OXYLOPHUS *GLANDARIUS, *Bp. ex L.*
C. andalusiæ, Br.
pisanus, Gm.
macrourus, Brehm.

286 CUCULUS *CANORUS, *L.*
borealis, Pall.
hepaticus et *rufus*, Auct

287 DRYOCOPUS MARTIUS, *Boie, ex L.*
Picus martius, L.
Dryopicos martius, Malherbe.

288 PICUS MAJOR, *L.*
cissa, Pall.

289	PICUS	LEUCONOTUS, *Bechst.* *cirris*, Pall.	293	APTERNUS	TRIDACTYLUS, *Sw. ex L.* *Picoides europæus*, Less. *P. chrysolæmos*, Brandt.
290?	PICUS	URALENSIS, *Malh.*	294	GECINUS	VIRIDIS, *Boie, ex L.* *Chloropicos viridis*, Malh.
291	PICUS	MEDIUS, *L.* *cynædus*, Pall.	295	GECINUS	CANUS, *Boie, ex Gm.* *P. norwegicus*, Lath.—*chloris*, Pall. *viridi-canus*, Meyer. *caniceps*, Nilss.
292	PICUS	MINOR, *L.* *P. pipra*, Pall. *P. striolatus*, Meyer.	296	YUNX	TORQUILLA, *L.*

SERIES II. ANISODACTYLI.

297	CORACIAS	*GARRULA, *L.* *Galgulus garrulus*, Vieill.	302	HALCYON	SMYRNENSIS, *Bp. ex L.*
298	MEROPS	*APIASTER, *L.* *congener*, L.—*chrysocephalus*, Gm.	303	UPUPA	*EPOPS, *L.* *vulgaris*, Pall.
299	MEROPS	*ÆGYPTIUS, *Forskal.* *persicus*, Pall.—*superciliosus*, Rupp. *Blepharomerops ægyptius*, Reich. a. savignyi, *Sw. B. Afr. nec. Ill.*	304	CYPSELUS	*MELBA, *Ill. ex L.* *C. alpinus*, Scop.
			305	CYPSELUS	*APUS, *Ill. ex L.* *C. murarius*, Temm.
300	CERYLE	*RUDIS, *Boie, ex L.* *varia*, Strickl. *bicincta et bitorquata*, Sw.	306	CAPRIMULGUS	*EUROPÆUS, *L.* *vulgaris*, Vieill.
301	ALCEDO	*ISPIDA, *L.*	307	CAPRIMULGUS	*RUFICOLLIS, *Natter.* *rufitorques*, Vieill.

ORDO V. COLUMBÆ.

308	PALUMBUS	*TORQUATUS, *Leach.* *Columba palumbus*, L.	312	TURTUR	RUPICOLA, *Bp. ex Pall.* *C. gelastes*, Temm.— *ferrago*. Eversm.
309	COLUMBA	*LIVIA, *Br.*	313	TURTUR	*AURITUS, *Ray.* *Col. turtur*, L.
310	COLUMBA	*TURRICOLA, *Bp.*			
311	PALUMBÆNA	COLUMBELLA, *Bp.* *Columba œnas*, L.	314	TURTUR	*SENEGALENSIS, *Bp. ex L.* *Col. ægyptiaca*, Lath.

ORDO VI. HERODIONES.

TRIBUS I. GRUES.

315	GRUS	*CINEREA, *Bechst.* *vulgaris*, Pall.	318	ANTHROPOIDES	*VIRGO, *Vieill. ex L.*
316	ANTIGONE	LEUCOGERANOS, *Reich. ex Pall.* *Leucogeranus giganteus*, Bp. ex Gm.	319	BALEARICA	*PAVONINA, *Vig. ex Br.* *Ardea Pavonina*, L.
317	ANTIGONE	TORQUATA, *Bp. ex Vieill.* *Grus antigone*, L			

TRIBUS II. CICONIÆ.

320 CICONIA *ALBA, *Belon.*

321 MELANOPELARGUS NIGER, *Reich. ex Belon.*
Ardea nigra, L. — *Ciconia fusca*, Br.

322 ARDEA *CINEREA, *L.*
major, Gm.

323 ARDEA *ATRICOLLIS, *Wagl.*
melanocephala, Children.

324 ARDEA *PURPUREA, *L.*
caspica, Gm.

325 EGRETTA *ALBA, *Bp. ex L.*
Ardea candida, Br.

326 EGRETTA EGRETTOIDES, *Bp. ex Temm.*
intermedia, Schleg.

327 EGRETTA MELANORHYNCHA, *Hartl. ex W.*
nivea, Bp. — *A. egretta*, Rüpp.
Erodius victoriæ, hinc.
Egr. nigrirostris, Macg.

328 GARZETTA *EGRETTA, *Bp. ex Br.*
Ardea garzetta, L.

329 BUBULCUS *IBIS, *Bp. ex Hasselq.*
Ardea veranyi, Roux.
Buphus bubulcus, Bp. 1850.

330 BUPHUS *COMATUS, *Bp. ex Pall.*
Ardea ralloides, Scopoli.

331 ARDEIRALLA *GUTTURALIS, *Bp. ex Smith.*
A. sturmi, Wagl. — *plumbea?* Sw.

332 ARDEOLA *MINUTA, *Bp. ex L.*

333 BOTAURUS *STELLARIS, *Boie, ex L.*

334 BOTAURUS LENTIGINOSUS, *Steph. ex Mont.*
B. minor, Wils. ex Gm.
B. mokoho, Wagl.
adspersus, Ill.

335 NYCTICORAX *GRISEUS, *Strickl. ex L.*
europæus, Steph.

TRIBUS III. HYGROBATÆ.

336 PHÆNICOPTERUS *ROSEUS, *Pall.*
Ph. antiquorum, Temm.

337 PHÆNICOPTERUS *ERYTHRÆUS, *Verr.*

338 PLATALEA *LEUCORODIA, *L.*
Pl. nivea, Cuv.

339 IBIS *RELIGIOSA, *Savigny.*
Tantalus æthiopicus? Lath.
Numenius ibis, Pall.

340 FALCINELLUS *IGNEUS, *Bechst. ex Gm.*
Ibis falcinellus, L.
Plegadis falcinellus, Kaup.

ORDO VII. GAVIÆ.

TRIBUS I. TOTIPALMÆ.

341 PELECANUS *CRISPUS, *Bruch.*
P. onocrotalus, Pall. nec L.

342 PELECANUS *ONOCROTALUS, *L.*
roseus, Eversm.
a. minor, *Rüpp.*

343 SULA BASSANA, *Br.*
Pelecanus bassanus, Gm. *adult.*
P. maculatus, Gm. *jus.*
Sula alba, Meyer.

344? SULA LEFEVRII, *Baldamus.*
melanura ex Eur. Auct.

345 TACHYPETES AQUILUS, *Ill. ex L.*
Pel. leucocephalus, Lath.
Pel. palmerstoni, Lath.

346 PHALACROCORAX *CARBO, *Dumont, ex L.*
Carbo cormoranus, Meyer.
major, Temm.
crassirostris, Baill.
a. medius *Nilss.*
brachyrhynchus, Licht.

347 GRACULUS *CRISTATUS, *Bp. ex Faber.*
Pel. graculus, L.
Carbo cristatus, Temm.
*a. desmaresti, *Payraudeau.*

348 MICROCARBO *PYGMÆUS, *Bp. ex Pall.*
Haliæus pygmæus, Ill.
Carbo pygmæus, Temm.

349? PHAETON ÆTHEREUS, *L.*

TRIBUS II. LONGIPENNES.

350 DIOMEDEA EXULANS, *L.*

351 DIOMEDEA CHLORORHYNCHA, *Gm.*

352 FULMARUS GLACIALIS, *Leach, ex L.*

353 DAPTION CAPENSIS, *Steph. ex L.*

354 ÆSTRELATA DIABOLICA, *Bp. ex l'Herm.*
Proc. hæsitata, Kuhl, nec Forst.
leucocephala, Forst.
vagabunda, Sol. — *lessoni*, Gould.

355 BULWERIA COLUMBINA, *Bp. ex Moquin.*
Proc. anjinho, Heineken.

356 THALASSIDROMA LEACHI, *Vig. ex Temm.*
Proc. bullocki, Selby.

357 PROCELLARIA *PELAGICA, *L.*
Th. melitensis, Schembri.

358 OCEANITES WILSONI, *Bp.*
Pr. oceanica, Kuhl. — *pelagica*, Wils.

359 PUFFINUS *MAJOR, *Faber.*

360 PUFFINUS ARCTICUS, *Faber.*
cinereus? Steph.
*a. kuhli, *Boie.*
Nectris macrorhyncha, Heuglin.

361 PUFFINUS ANGLORUM, *Ray.*

362 PUFFINUS *OBSCURUS, *Steph. ex Gm.*
a. yelcouan, *Acerbi.*

363 PUFFINUS BAROLII, *Bonelli.*

364 PUFFINUS FULIGINOSUS, *Strickl.*

365 MEGALESTRIS CATARRHACTES, *Bp. ex L.*
Catarracta skua, Brunn.

366 COPROTHERES POMARINUS, *Reich. ex T.*

367 LESTRIS PARASITICUS, *Ill. ex L.*
richardsoni, Sw.
cepphus, Degland.

368 LESTRIS CEPHUS, *Blasius, ex Brunn.*
buffoni, Boie. — *parasiticus*, Sw.
longicaudus adult. et *lessoni*, jun. Degl.

369 DOMINICANUS *MARINUS, *Bruch, ex L.*

370 DOMINICANUS FRITZII, *Bruch.*

371 LEUCUS GLAUCUS, *Bp. ex Brunn.*
Larus glaucus, Temm.
L. leucopterus, Vieill.
L. glacialis, Macgill. nec Benick.
L. islandicus, Edmonston, ant.
a. minor, *Brehm.*
medius! Brehm

372 LEUCUS LEUCOPTERUS, *Bp. ex Fab. nec V.*
arcticus, Macgill.
glaucoides, Temm.
islandicus, Edmonst. post. et Auct.

373 LEUCUS GLACIALIS, *Bp. ex Benik. nec Macg.*
Laroides glacialis, Bruch.

374 LAROIDES *ARGENTATUS, *Brehm, ex Brunn.*
major et *argenteus*, Brehm.

375 LAROIDES ARGENTACEUS, *Brehm.*
Larus argentatoides ex Eur. Auct

376 LAROIDES LEUCOPHÆUS, *Bp. ex Licht.*
Larus epargyrus, Licht. *jun.*
Laroides argentatoides? Berhm, nec Auct.

377 LAROIDES MICHAHELLESII, *Bruch.*

378 CLUPEILARUS *FUSCUS, *Bp. ex L.*
Larus flavipes, Meyer.

379 CLUPEILARUS? CACHINNANS, *Bp. ex Pall.*

380 GAVINA *AUDOUINI, *Bp. ex Payr.*

381 LARUS *CANUS, *L.*
L. heinii, Homeyer.
L. lacrymosus, Brehm, nec Licht.

382 LARUS HYBERNUS, *Gm.*
L. canus, Auct
L. cyanopus, Meyer.

383 RISSA *TRIDACTYLA, *Leach, ex L.*

384 RISSA NIVEA, *Pall.*
brachyrhyncha, Gould.

385 GELASTES *LAMBRUSCHINII, *Bp.*
L. gelastes, Licht.
rubriventris? Vieill
a. columbinus, *Golowatsch.*

386 PAGOPHILA EBURNEA, *Boie, ex Gm.*
L. candidus, Faber. — *niveus*, Montag.

387 PAGOPHILA NIVEA, *Brehm.*
brachytarsa, Holböll.

388 RHODOSTHETIA ROSSI, *Bp. ex Sabin.*
Rh. rosea, Macgill.
Rossia rosea, Bp.

389 ADELARUS LEUCOPHTHALMUS, *Bp. ex Rüpp.*

390 ICHTHYÆTUS PALLASII, *Kaup.*
Larus ichthyætus, Pall.

391 ATRICILLA *CATESBÆI, *Bp.*
Larus atricilla, L.
L. ridibundus, Wills.
L. plumbiceps, Meyer.

392 GAVIA *MELANOCEPHALA, *Bp. ex Natt.*

393 GAVIA *RIDIBUNDA, *Bp. ex L.*
*a. capistrata, *Temm.*
Xema capistrata, Boie.

394 CHROICOCEPHALUS BONAPARTII, *Eyton.*
Larus minutus, Sabine.
L. capistratus, Bp.
L. bonapartii, Sw.
Xema bonapartii, Bp.

395 HYDROCOLÆUS MINUTUS, *Kaup, ex Pall.*
L nigrotis, Less.

396 XEMA SABINII, *Leach.*
Larus collaris, Sabine

397 SYLOCHELIDON *CASPIA, *Brehm, ex Pall.*
St. megarhyncha, Meyer.
Hydroprogne caspica, Kaup.

398 HALIPLANA FULIGINOSA, *Wagl. ex Gm.*

399 GELOCHELIDON ANGLICA, *Brehm, ex Mont.*
*a. meridionalis, *Brehm.*
aranea, Savi, nec Wils.

400 THALASSEUS *CANTIACUS, *Boie.*
St. boysii, Lath.
St. canescens, Mey

401 THALASSEUS *AFFINIS, *Bp. ex Rupp.*
St. media, Horsf. — *arabica*, Ehrenb.

402 THALASSEUS? VELOX, *Bp. ex Rupp.*

403 STERNA PARADISEA, *Brunn.*
dougalli, Montag.

404 STERNA HIRUNDO, *L.*
arctica, Temm. — *macroura*, Naum.

405 STERNA *FLUVIATILIS, *Naum. nec Gould.*
St. hirundo, Temm.

406? STERNA NITZSCHI, *Kaup.*
brachytarsa, Graba.

407 STERNULA *MINUTA, *Boie, ex L.*
St. parva, Penn. — *metopoleuca*, Gm.

408 HYDROCHELIDON *FISSIPES, *Boie, ex L.*
nigra et *nævia*, Br.—*nigra*, Temm.

409 HYDROCHELIDON *NIGRA, *Bp. ex L.*
nævia, L. *jun.*—*leucoptera*, Temm.

410 HYDROCHELIDON HYBRIDA, *Bp. ex Pall.*
leucopareia, Natter.

411 ANOUS STOLIDUS, *Leach, ex L.*
Gavia fusca, Br.
Anous niger, Steph.

TRIBUS III. URINATORES.

412 PINGUINUS IMPENNIS, *Bonn. ex L.*
Alca major, Br.

413 ALCA *TORDA, *L.*
pica, L.
minor, Br. — *unisulcata*, Brunn.

414 MORMON ARCTICA, *Ill. ex L.*
fratercula, Temm.

415 MORMON GLACIALIS, *Leach.*

416? MORMON CORNICULATA, *Kittl.*
glacialis, Audub.

417 URIA TROILE, *L.*
lomvia, Brunn.
a. minor, *Gm.*

418 URIA RHINGVIA, *Brunn.*
lacrymans, La Pylaie

419 URIA ARRA, *Pall.*
troile? Brunn.
brunnichi, Sabine—*francsii*, Leach

420? URIA UNICOLOR, *Benicken.*

421 CEPHUS GRYLLE, *Bp. ex L.*
columba, Pall.
Uria groenlandica, Gr

422 CEPHUS MANDTII, *Bp. ex Licht.*

423 MERGULUS ALLE, *Bp. ex L.*
melanoleucus, Ray.—*Uria minor*, Br

424 COLYMBUS GLACIALIS, *L.*

425 COLYMBUS ARCTICUS, *L.*
a. minor, *Bp.*
balthicus, Hornsch.

426 COLYMBUS *SEPTENTRIONALIS, *L.*

427 PODICEPS *CRISTATUS, *Lath. ex L.*

428 PODICEPS LONGIROSTRIS, *Bp.*

429 PODICEPS HOLBÖLLI, *Reinh.*
P. rubricollis, Audubon

430 PODICEPS *SUBCRISTATUS, *Jacquin.*
P. rubricollis, Lath.

431	PODICEPS	AURITUS, *L.* *arcticus*, Boie.
432	PODICEPS	*SCLAVUS, *Bp.* *cornutus*, Temm.
433	PODICEPS	*NIGRICOLLIS, *Sundev.* *auritus*, Temm. nec L. *recurvirostris*, Brehm .
434	TACHYBAPTUS	*MINOR, *Reich. ex L.* *C. fluviatilis*, Br. — *hebridicus*, L.

SUBCLASSIS II. PRÆCOCES.

ORDO IX. GALLINÆ.

435	PHASIANUS	COLCHICUS, *L.*
436	PTEROCLES	*ARENARIUS, *Temm. ex Pall.* *Perdix aragonica*, Lath.
437	PTEROCLURUS	*ALCHATA, *Steph. ex L.* *setarius*, Temm. *fasciatus*, Desfont.
438?	SYRRHAPTES	PARADOXUS, *Ill.* *pallasii*, Temm.—*heteroclitus*, Vieill.
439	TETRAO	UROGALLUS, *L.* *major*, Br. a. hybridus *cum Lyr. tetric.* *medius*, Leisler. b. hybridus *cum Lagop. albo.* *urogalloides*, Nilss
440	LYRURUS	TETRIX, *Sw. ex L.*
441	BONASIA	BETULINA, *Bp. ex Scopol.* *cana?* Gm. — *sylvestris*, Brehm. *europæa*, Gould.
442	LAGOPUS	SCOTICUS, *Vieill. ex Lath.* *Bonasa scotica*. Br,
443	LAGOPPUS	ALBUS, *Bp. ex L.* *subalpinus*, Nilss. *saliceti*, Temm. *brachydactylus*, Temm.
444	LAGOPUS	ISLANDORUM, *Faber.*
445	LAGOPUS	MUTUS, *Leach.* *Tetrao lagopus*, L. *alpinus*, Nilss. — *vulgaris*, Vieill.
446?	LAGOPUS	REINHARDTI, *Brehm.*
447	TETRAOGALLUS	CASPIUS, *Bp. ex Gm.* *caucasicus*, Pall. — *nigelli*, Jard.
448	FRANCOLINUS	VULGARIS, *Steph. ex L.*
449	FRANCOLINUS	TRISTRIATUS, *Bp.* *Francol.* ex Insula Cret.
450	CACCABIS	RUBRA, *Kaup, ex Br.* *Tetrao rufus*, L. excl syn. a. labatæi, *Bouteille.* *hybrida* cum, P. saxatile?
451	CACCABIS	*PETROSA, *Bp. ex Lath.* *Alectoris petrosa*, Kaup.
452	PERDIX	SAXATILIS, *Meyer.* *græca* occidental., Auct.
453	PERDIX	GRÆCA, *Br.* *chukar* ex Eur. Auct
454	STARNA	PERDIX, *Bp. ex L.* *Perdix cinerea*, Br. Lath. non L. a. montana, *Gm.* b. damascena, *Br.*
455	COTURNIX	*COMMUNIS, *Bonn.* *dactylisonans*, Meyer.
456	TURNIX	*SYLVATICA, *Bp. ex Desfont.* *T. africana!* Gr. err. *T. andalusicus* et *gibraltaricus*, Gm. *Hem. tachydromus* et *lunatus*, Temm. *albigularis*, Malherb. *fœm.*

ORDO X. GRALLÆ.

TRIBUS I. CURSORES.

457	OTIS	*TARDA, *L.*
458	TETRAX	*CAMPESTRIS, *Leach.* *Otis tetrax*, L.
459	HOBARA	*UNDULATA, *Bp. ex Jacq.* *Otis hubara*, Gm. *O. hobara*, Desf.
460	HOBARA	MACQUEENI, *Bp. ex J. Gr.* *Otis marmorata*, Hardw.

461 ŒDICNEMUS *CREPITANS, *Temm.*
Oed. europæus, Vieill.

462 SQUATAROLA *HELVETICA, *Cuv.*
cinerea, Yarr.
melanogastra, Bechst

463 PLUVIALIS *APRICARIUS, *Bp. ex L.*
auratus, Suckow.

464 PLUVIALIS *LONGIPES, *Bp. ex Temm.*
affinis, Boie. — *orientalis*, Schleg.

465 PLUVIORHYNCHUS MONGOLUS, *Bp. ex Pall.*
gularis, Wagl.

466 MORINELLUS *SIBIRICUS, *Bp. ex Gm.*
morinellus, L. — *tataricus*, Pall.

467 MORINELLUS CASPIUS, *Bp. ex Pall.*
asiaticus Pall. — *jugularis*, Wagl.

468 CIRREPIDESMUS PYRRHOTHORAX, *Bp. ex T.*
asiaticus? Horsf. nec Pall.

469 CHARADRIUS *HIATICULA, *L.*
Hiat. torquata, Leach, ex Br.

470 CHARADRIUS *CURONICUS, *Beseke.*
hiaticula, Pall. — *minor*, Meyer.
fluviatilis, Bechst.

471 CHARADRIUS *CANTIANUS, *Lath.*
albifrons, Meyer. — *littoralis*, Bechst.

472 HOPLOPTERUS SPINOSUS, *L.*
persicus, Bonn. — *melasomus*, Sw.

473 VANELLUS *CRISTATUS, *Br.*
V. gavia, Bechst. — *Tr. vanellus*, L.

474 CHETTUSIA GREGARIA, *Bp. ex Pall.*

475 CHETTUSIA *LEUCURA, *Bp. ex Licht.*
flavipes, Savign.
villotæi, Audouin.

476 CURSORIUS *GALLICUS, *Bp. ex Gm.*
C. europæus, Lath.
isabellinus, Meyer.

477 PLUVIANUS *ÆGYPTIUS, *Bp. ex L.*
Hyas melanocephalus, Gloger.

478 GLAREOLA *PRATINCOLA, *Bp. ex L.*
austriaca, Gm. — *torquata*, Meyer.

479 GLAREOLA NORDMANNI, *Fischer.*
pratincola, Pall. nec L.
pallasii, Bruch.
melanoptera, Nordm.

480 STREPSILAS *INTERPRES, *Ill. ex L.*
Ch. cinclus Pall.
Str. collaris, Meyer.

481 HÆMATOPUS *OSTRALEGUS, *L.*
hypoleucus, Pall.

482 HIMANTOPUS *CANDIDUS, *Bonnat.*
rufipes, Bechst.
melanopterus, Meyer.

483 RECURVIROSTRA *AVOCETTA, *L.*

484 PHALAROPUS FULICARIUS, *Bp. ex L.*
Ph. platyrhynchus, Temm.

485 LOBIPES *HYPERBOREUS, *Bp. ex L.*
Ph. angustirostris, Naum.
Ph. lobatus, Lath.

486 SCOLOPAX *RUSTICOLA, *L.*
a. scoparia, *Bp.*

487 GALLINAGO MAJOR, *Leach.*
palustris, Pall.

488 GALLINAGO BREHMI, *Bp. ex Kaup.*

489 GALLINAGO SCOLOPACINUS, *Bp.*
Scolopax gallinago, L.
Sc. media, Steph.
a. peregrina, *Brehm.*
b. pygmæa, *Baillon.*

490 GALLINAGO SABINII, *Bp. ex Vig.*
Enalius sabinii, Kaup

491 LYMNOCRYPTES *GALLINULA, *Kaup, ex L.*
Gallinago minima, Ray.
Philolymnus gallinula, Brehm.

492 MACRORAMPHUS GRISEUS, *Leach, ex Gm.*
noveboracensis, Gm.
paykulli, Nilsson.

493 MACHETES *PUGNAX, *Cuv. ex L.*

494 CALIDRIS *ARENARIA, *Ill. ex L.*
Tr. tridactyla, Pall.

495? EURINORHYNCHUS PYGMÆUS, *Bp. ex L.*
E. griseus, Nilss.

496 LIMICOLA PYGMÆA, *Koch, ex Lath.*
Tr. platyrhyncha, Temm.
elorioides, Vieill.

497 TRINGA *CANUTUS, *L.*
cinerea et *calidris*, L.

498 TRINGA MARITIMA, *Brunn.*
arquatella, Pall.
nigricans, Montag.

499 ANCYLOCHEILUS *SUBARQUATUS, *K. ex G.*
Falcinellus cursorius! Temm.
Erolia varia! Vieill.

500 PELIDNA *cinclus, Cuv. ex L.
torquata, Br.
Tringa alpina, L.—variabilis, Mey.
*a. schinzi, Brehm.
Tr. cinclus minor, Schleg.

501 PELIDNA maculata, Bp. ex Vieill.
pectoralis, Say
bonapartii, Schleg.

502 ACTODROMUS *minutus, Kaup, ex Leisl.
Tringa pusilla, Meyer.

503 ACTODROMUS *temmincki, Bp. ex Leisl.
Tr. pusilla, Bechst.

504 CATOPTROPHORUS semipalmatus, Bp. ex L.
speculiferus, Cuv.

505 GLOTTIS *canescens, Bp. ex Gm.
Gl. chloropus, Nilss.

506 TOTANUS *stagnatilis, Bechst.
Scolopax totanus, L.

507 ERYTHROSCELUS *fuscus, Kaup, ex L.

508 GAMBETTA *calidris, Kaup, ex L.

509 HELODROMUS *ochropus, Kaup, ex L.

510 RHYNCHOPHILUS *glareola, Kaup, ex L.

511 ACTITIS macularia, Ill. ex L.

512 ACTITIS *hypoleuca, Ill. ex L.

513 ACTITURUS bartramius, Bp. ex Wils.
Tringa longicauda, Nilss.

514 ACTITURUS rufescens, Bp. ex Vieill.
Tringa pectoralis! Mus. Lugdun

515 LIMOSA *ægocephala, Bp. ex L.
L. melanura, Leisler.

516 LIMOSA *lapponica, Bp. ex L.
L. rufa, Br.—meyeri, Leisl.

517 TEREKIA cinerea, Bp. ex Guldenst.
recurvirostra, Pall.
Xenus cinereus, Kaup.

518? TEREKIA guttifera, Bp. ex Nordm.
Xenus guttifer, Cab.

519 NUMENIUS *arquata, Lath. ex L.

520 NUMENIUS *phæopus, Lath. ex L.

521 NUMENIUS melanorhynchus, Bp.

522 NUMENIUS *tenuirostris, Vieill.
a. hastatus, Contarini.
hybridus cum, N. arquata.
b. syngenicos, von d. Muhle.
hybridus cum, N. Phæopo.

TRIBUS II. ALECTORIDES.

523 RALLUS *aquaticus, L.
a. minor, Bp. Mus. Selys.

524 PORZANA *maruetta, Vieill.
Rallus porzana, L.

525 ZAPORNIA *pygmæa, Bp. ex Naum.
R. Stellaris, Temm.
G. Bailloni, Vieill.

526 ZAPORNIA *minuta, Bp ex Pall.
pusillus, Gm.—parvus, Scopoli.
peyrousii, Vieill.
foljambei, Mautroy.

527 CREX *pratensis, Bechst.
Rallus crex, L.—Fulica nævia, Gm.

528 PORPHYRIO *veterum, Gm.
P. hyacintinus, Temm.
Ful. porphyrio, Pall.

529 GALLINULA *chloropus, Bp. ex L.

530 LUPHA *cristata, Reich. ex Gm.
F. mitrata, Licht.

531 FULICA *atra, L.
aterrima, L.

ORDO XI. ANSERES.

532 CYGNUS *olor, L.
gibbus, Bechst. — sibilus, Pall
a. immutabilis, Yarrell.

533 OLOR *cygnus, Wagl. ex L.
C. musicus, Bechst.
melanorhynchus, Meyer

534 OLOR minor, Bp. ex Pall.
C. bewicki, Yarr.
altumi, Homeyer.

535 ANSER arvensis, Brehm.
segetum, Nilss.
a. leuconyx, Selys.

536 ANSER *SEGETUM, *Gm.*
sylvestris, Br.
a. brachyrhynchus, *Baillon.*
phœnicopus, Bartl.
brevirostris, Thienem.

537 ANSER *CINEREUS, *Meyer.*
vulgaris, Pall.
Ans. ferus, Gesner.
Anas anser, L.

538? ANSER BRUCHI, *Brehm.*
medius, Bruch.

539 ANSER ALBIFRONS, *Bechst.*
A. erythropus! L.
a. pallipes, *Selys.*
roseipes, Schleg.

540 ANSER MINUTUS, *Naum.*
brevirostris, Heckel.
cinerascens, Brehm.
temmincki, Boie.

541 CHEN HYPERBOREA, *Brehm, ex Pall.*
A. cœrulescens, L.—*nivea*, Br.

542 BERNICLA LEUCOPSIS, *Bechst.*
A. erythropus, Gm.—*brenta*, Klein.
bernicla, Pall.

543 BERNICLA *BRENTA, *Steph. ex Br.*
torquata, Belon, nec Gm.
A. bernicla, L. nec Pall.
a. glaucogaster, *Brehm.*

544 BERNICLA RUFICOLLIS, *Steph. ex Pall.*
torquata, Gm. nec Belon.

545 CASARCA *RUTILA, *Bp. ex Pall.*
A. casarca, L

546 TADORNA *BELLONI, *Leach, ex Ray.*
A tadorna, L.—*cornuta*, Gm.
Tad. familiaris, Boie.
vulpanser, Flem.

547 ANAS *BOSCHAS, *L.*
adunca, L. *var.*

548 CHAULELASMUS *STREPERA, *Gr. ex L.*

549 RHYNCHASPIS *CLYPEATA, *Leach, ex L.*
A. clypeata. L.—*rubens*. Gm.
Spatula clypeata, Boie.

550 PTEROCYANEA *CIRCIA, *Bp. ex L.*
A. querquedula et *circia*, L.

551 QUERQUEDULA *CRECCA, *Steph. ex L.*

552 EUNETTA FALCATA, *Bp. ex Pall.*
A. falcaria, Lath.
drepanopteros, Messerschm.

553 EUNETTA FORMOSA, *Bp. ex Georg.*
A. torquata, Messerschm, nec Vieill.
A. picta, Steller.—*baikal*, Bonn.
A. glocitans, Pall. nec Gm.

554 EUNETTA BIMACULATA, *Bp. ex Penn.*
A. glocitans, Gm. nec Pall.

555 MARMORONETTA *ANGUSTIROSTRIS, *Reich.*
A. angustirostris, Ménétr.
A. marmorata, Temm.
Dafila marmorata, Eyton.

556 DAFILA *ACUTA, *Leach, ex L.*
Anas caudacuta, Ray.

557 MARECA *PENELOPE, *Steph. ex L.*
Anas fistulans, Br.

558 MARECA AMERICANA, *Steph. ex L.*

559 SOMATERIA MOLLISSIMA, *Leach, ex L.*
Anser lanuginosus, Br.

560 SOMATERIA SPECTABILIS, *Leach, ex L.*
freti-hudsonis, Br.

561 STELLERIA DISPAR, *Bp. ex Sparm.*
Anas stelleri, Pall.
A. occidua, Shaw.

562 PELIONETTA PERSPICILLATA, *Kaup, ex L.*

563 MELANETTA *FUSCA, *Boie, ex L.*
A. fuliginosa, Bechst. *fœm.*

564 OIDEMIA *NIGRA, *Flem. ex L.*
A. cinerascens, Bechst, *fœm.*
A. atra, Pall.

565 FULIGULA *CRISTATA, *Ray.*
A. fuligula, L.—*A. colymbis*, Pall.

566 MARILA COLLARIS, *Bp. ex Donovan.*
A. fuligula, Wils.
F. rufitorques, Bp.

567 MARILA *FRENATA, *Bp. ex Sparrm.*
A. marila, L.—*M. typica*, Aliq.

568 MARILA AFFINIS, *Eyton.*
A. marila, Wils.—*minor*, Giraud.
A. mariloides, Vig. nec Yarr.
M. americana, Schlegel.

569 NYROCA *LEUCOPHTHALMA, *Fl. ex Bechst.*
A. nyroca, Guldenst.

570 AYTHYIA *FERINA, *Boie, ex L.*
A. rufa, Gm.
a. intermedia, *Jaubert.*
hybr. cum N. leucophthalma.
b. homeyeri, *Baedeker.*
c. ferinoides, *Bartl.*
leucoptera, Newton.
mariloides! Yarr. nec Vig.

571 CALLICHEN *RUFINA, *Bp. ex Pall.*
erythrocephala, Gm.
Branta rufina, Boie.
Callichen ruficeps, Brehm.

572 HARELDA **glacialis**, *Leach*, *ex L.*
A. hyemalis, L.—*miclonia*, Bodd.

573 CLANGULA ***glaucion**, *Boie*, *ex L.*
A. clangula, L. — *hyemalis*, Pall.
Cl. vulgaris, Flem.
Cl. chrysophthalma, Steph.

574 CLANGULA **islandica**, *Bp. ex Gm.*
Cl. barrowii, Sw.

575? CLANGULA **albeola**, *Jenyns*, *ex L.*

576 HISTRIONICUS **torquatus**, *Less. ex Br.*
A. histrionica, L. *mas.*
A. minuta, L. *fœm.*
Phlyaconetta histrionica, Brandt.
a. minuta, *Bredm.*

577 ERISMATURA ***leucocephala**, *Bp. ex Scop.*
A. mersa, Pall.

578 MERGANSER ***castor**, *Bp. ex L.*
Mergus mergauser, L.

579 MERGUS ***serrator**, *L.*
M. cristatus, Br. nec L.

580? LOPHODYTES **cucullatus**, *Reich. ex L.*

581 MERGELLUS **albellus**, *Bp. ex L.*
M. albellus, L. *mas.*
M. minutus, L. *fœm.*
a. anatarius, *Eimbeck.*
Anas cucullata? Frisch.
Cl. angustirostris, Brehm.
hybridus cum Clangula glancion.

APPENDIX POUR LES OISEAUX DE L'ALGÉRIE

NON COMPRIS DANS LE CATALOGUE DES EUROPÉENS.

ORDO II. ACCIPITRES.

1 OTOGYPS AURICULARIS
a. nubicus, *Bp. ex Smith.*
pennatus? Brehm jun.
Non-seulement de l'Afrique sept., mais, à ce qu'il paraît, de Grèce.

2 AQUILA NÆVIOIDES, *Cuv.*
rapax, Temm.
belisarius, Lev. jun

3 PANDION HALIÆTUS
a. albicollis, *Bp. ex Brehm.*

4 POLIORNIS RUFIPENNIS, *Bp. ex Strickl.*
erytrhopterus, Schleg.
pyrrhopterus, Dubus.
Circus! mulleri, Heuglin.

5 GENNAJA BARBARA, *Bp. ex L.*
F. alphanet, Schleg.
punicus, Lev. jun.

6 CHIQUERA MACRODACTYLA, *Bp. ex Sw.*
F. chicquera, Daud.
macrodactylus, Sw.

7 TINNUNCULUS ALAUDARIUS
b. guttatus, *Bp. ex Sw.*
F. rupicola? Rupp. nec Daud.

8 MICRONISUS GABAR
a. niger, *Bp. ex Vieill.*
F. carbonarius, Licht.

9 STRIX AFRICANA, *Bp.*
flammea, Hartl.—*splendens*, Brehm.

ORDO III. PASSERES.

TRIBUS I. OSCINES.

10 GARRULUS CERVICALIS, *Bp.*
melanocephalus, Schleg. nec Bon.

11 PICA MAURITANICA, *Malherbe.*

12 PASSER DOMESTICUS
a. tingitanus, *Bp.*

13 PASSER RUFIPECTUS, *Bp.*

14 PASSER ARBOREUS, *Rupp.*
a. castaneus, *P. Wurt.*

15 FRINGILLA SPODIOGENA, *Bp.*
africana, Lev. jun.

16 CHLOROSPIZA AURANTIIVENTRIS, *Caban.*

17 FRINGILLARIA SAHARA, *Bp. ex Lev. jun.*

18 RUTICILLA MOUSSIERI, *Bp. ex Olph-Gaill.*
Pratincola! moussieri, Baldamus.

19 RUTICILLA MESOMELA, *Bp. ex Ehrenb.*
R. marginella, Bp.
R. bonapartii! von Mull.

20 CYANECULA LEUCOCYANA, *Brehm jun.*
orientalis? Brehm.
dichrosterna? Brehm

21? CALAMOHERPE BRACHYPTERA, *Jaubert.*
Hypolais fuscescene? Selys.
Brachypteri species? Sw., ex Prov. Oran.

22 HYPOLAIS VERDOTI, *Jaubert.*

23 CRATEROPUS FULVUS, *Bp. ex Desfont.*
Cr. numidicus, Lev. jun.
Malurus numidicus, Malherbe.
Crat. acaciæ, Malh. nec Rupp.

24 PARUS LEDOUCII, *Malherbe.*

25 CYANISTES ULTRAMARINUS, *Bp.*
P. cæruleanus, Malh.
violaceus, Mus. Paris
teneriffæ? Vieill.
lusitanicus! Mus. Vindob.

26 MOTACILLA ALBA
b. algira, *Selys.*

27 OTOCORIS BILOPHA, *Bp. ex Temm.*
Alauda bicornis, Hempr.

28	ANNOMANES	CINNAMOMEA, *Bp.* *Melanocorypha! ferruginea*, Brehm jun. *Alauda cordofanica*, Strickl. 1850. *Galerita rutila*, von Mull.	31	LANIUS	ALGERIENSIS, *Less.*
29	RAMPHOCORIS	CLOT-BEY, *Bp. ex Temm.* *Hierapterina! cavagnaci!!* Lucas	32	MUSCICAPA	SPECULIGERA, *Selys.*
30	GALERITA	ISABELLINA, *Bp. ex Rupp. nec T.* *G. flava?* Brehm. jun.	33	COTYLE	OBSOLETA, *Cab.* *C. rupestris*, Rupp

TRIBUS II. VOLUCRES.

SERIES I. ZYGODACTYLI.

34	OXYLOPHUS	PHAIOPTERUS, *Bp. ex Rüpp.* *Ox. algirus!* Malherbe. *Cuculus abyssinicus*, Malh. ex Egypt. Algir.	36	PICUS	MINOR a. ledouci, *Malh.*
35	PICUS	NUMIDICUS, *Malh.* *jaballa*, Lev. jun.	37	GECINUS	VAILLANTII, *Bp. ex Malh.* *Picus algirus*, Levaill. jun.

SERIES II. ANISODACTYLI.

38	CAPRIMULGUS	ISABELLINUS, *Temm.* *C. ægyptius*, Licht.			

ORDO V. COLUMBÆ.

39	PALUMBUS	EXCELSUS, *Bp. ex Buvry.*	40	COLUMBA	GYMNOCYCLA, *Gr.* *C. senegalensis*, Mus. Berol. *C. unicolor?* Brehm

ORDO VI. HERODIONES.

41	GARZETTA	EGRETTA a. lindermayeri, *Brehm.*	42	COMATIBIS	COMATA, *Reich. ex Ehrenb.* *Ibis calva!* Malh. nec Vieill.

ORDO VII. GAVIÆ.

43	PHLALACROCORAX	CARBO b. brachyrhynchus, *Licht.*	44	MICROCARBO	PYGMÆUS a. algeriensis, *Bp. ex Reich.* *Pel. africanus!* hinc. *Phal. niepcii*, Malh.

ORDO IX. GALLINÆ.

45	PTEROCLURUS	SENEGALUS *Bp. ex L.* *Pt. guttatus*, Licht.			

ORDO X. GRALLÆ.

46	CHORIOTIS ARABS, *Bp. ex L.* *abyssinica*, Gr.			48	PORPHYRIO CHLORONOTUS, *Br. jun. nec.* *P. hyacinthinus*, Rupp. *P. ægyptiacus*, Heugl.		
47?	HÆMATOPUS MOQUINI, *Bp.* *Melanibyx* africana! *H. niger*, Moquin, nec Auct. *H. unicolor*, Licht. nec Wagl						

ORDO XI. ANSERES.

49	CHENALOPEX ÆGYPTIACUS, *Steph. ex Br.* *Anser varius*, Seba.				

ORDO XII. STRUTHIONES.

50	STRUTHIO CAMELUS, *L.*				

SECOND APPENDIX POUR LES OISEAUX EXOTIQUES

ACCLIMATÉS EN EUROPE.

ORDO I. PSITTACI.

1 NYMPHICUS NOVÆ-HOLLANDIÆ, *Bp. ex Gm.*
Calopsitta guy, Less.
Leptolophus auricomus, Sw.
ex Australia.

2 EUPHEMA PULCHELLA, *Wagl. ex Shaw.*
Ps. chrysogaster, Lath.
Ps. edwardsi, Bechst.
Lathamus azureus, Less.
ex Nova-Holland.

3 MELOPSITTACUS UNDULATUS, *Gould, ex Sh.*
Nanodes undulatus, Vig.
ex Nova-Holland.

ORDO III. PASSERES.

4 ESTRELDA STRIATA, *Bp. ex Br.*
Loxia astrild, L.
Fringilla undulata, Br.
Habropyga astrild, Cab.
ex Afr. m. Ins. Maur.

5 UROEGINTHUS BENGALUS, *Cab. ex L.*
Estrelda phœnicotis, Sw.
ex Afr. or. et occ.

6 LAGONOSTICTA RUBRICATA, *Cab. ex Licht.*
ex Africa meridionali.

7 AMADINA FASCIATA, *Sw. ex L.*
Loxia jugularis, Shaw.
Fr. detruncata, Licht.
Sporothlastes fasciata, Cab.
ex Afr. or. et occ.

8 PADDA ORYZIVORA, *Reich. ex L.*
Oryzornis javensis, Cab. ex Sparm.
ex Malaiasia.

9 PAROARIA CUCULLATA, *Bp. ex Lath.*
Cardinalis dominicanus, Br.
Fr. dom. cristata, Bodd.
ex Brasil. Parag.

10 SERINUS CANARIUS, *Boie, ex L.*
a. flavus, *var.* ubique cultus
b. hybridos parit *cum*
Pyrrhula rubicilla, Fr. cœlibe,
Pass. domestico, P. italiæ,
Serino meridionali,
Card. aurato, Linota cannabina,
Acanth. linaria, etc., etc.
ex Ins. Mader.

ORDO V. COLUMBÆ.

11 STICTÆNAS TRIGONIGERA, *Reich. ex Wagl.*
ex Afr. m.

12 PATAGIÆNAS CORENSIS, *Reich. ex Gm.*
C. portoricensis, Temm.
monticola, Vieill.
imbricata, Wagl.
ex Am. calid.

13 ECTOPISTES MIGRATORIUS, *Sw. ex L.*
Columba canadensis, L.
ex Amer. s.

14 STREPTOPELIA RISORIA, *Bp. ex L.*
ex As. m. et occ.
a. alba, *Temm. nec Gm.*
Turtur albus, Gr.

15 MELOPELIA LEUCOPTERA, *Bp. ex L.*
ex Antillis, Mexico.

16 ZENAIDA AMABILIS, *Bp.*
ex Florida, Antill.

17 ZENAIDA MARTINICANA, *Bp. ex Br.*
Col. aurita, Temm.
castanea, Wagl.
ex Antillis.

18 OCYPHAPS LOPHOTES, *Gould, ex Temm.*
ex N. Holl.

19 PHAPS CHALCOPTERA, *Selby, ex Lath.*
ex N. Holl.

20 PHAPS HISTRIONICA, *Gould.*
ex Australia.

21 GOURA CORONATA, *Flem. ex Lath.*
Megapelia coronata, Kaup.
ex Insula Banda, Nova Guinea.

22 GOURA VICTORIÆ, *Bp. ex Fraser.*
Columba steursi, Temm.
ex Nova Guinea.
a. hybrida *præcedentis* parit
et ejusdem nepos cum parentibus.

ORDO VI. HERODIONES.

23 LEUCOGERANUS MONTIGNESIUS, *Bp.*
Grus japonensis? Br.
viridirostris? Vieill.
collaris? Temm.
ex China sept. nec Japon.

24 TETRAPTERYX PARADISEA, *Bp. ex Licht.*
T. capensis, Thunberg.
Anthropoides stanleyanus, Vig.

ORDO IX. GALLINÆ.

25 NUMIDA MELEAGRIS, *L.*
Meleagris typus, O. des Murs,
ex Afr.

26 MELEAGRIS MEXICANA, *Gould.*
M. gallopavo, var. B. L.
Meleagris domesticus, Auct.
Gallopavo. . . . . O. des Murs
ex Amer. s. Mexico.

27 CRAX GLOBICERA, *L.*
ex Am. m

28 PAVO CRISTATUS, *L.*
Phasianus pavo, Br,
ex Asia merid.

29 PHASIANUS TORQUATUS, *Bonnat.*
ex Asia centrali et orientali
a. hybridus *cum Ph. colchico, L.*

30 PHASIANUS VERSICOLOR, *Vieill.*
Ph. diardi, Temm.

31 THAUMALEA PICTA, *Wagl. ex L.*
Phasianus aureus sinensis, Br.,
ex Asia orientali.

32 GENNÆUS NYCTHEMERUS, *Wagl. ex L.*
Nycthemerus argentatus, Sw.,
ex Asia m

33 GALLUS FERRUGINEUS, *Gr. ex Gm.*
G. gallinaceus, Gesn.
gallorum, Less.
giganteus et *bankiva*, Temm.
Phas. gallus, L.,
ex Asia m. Oceania.
a. varietates innumeræ.

34 GALLUS SONNERATI, *Temm.*
Phas. gallus, Scopoli, *an Gm.?*
G. indicus, Leach,
ex Asia meridionali.
a. varietates domesticæ.

35 LOPHOPHORUS IMPEYANUS, *Gr. x Lath.*
refulgens, Temm.,
ex Asia m.

36 CUPIDONIA AMERICANA, *Reich. ex Br.*
Tetrao cupido, L.
ex Amer. s.

37 BONASIA UMBELLUS, *Bp. ex L.*
Tetrao togatus, L.
ex Am. s.

38 SCLEROPTILA RUPPELLI, *Bp. ex Gr.*
Fr. clappertoni, Rupp. nec Children,
ex Afr. or

39 ORTYX VIRGINIANA, *Steph. ex L.*
Perdix borealis, Temm.,
ex Am. s.

40 LOPHORTYX CALIFORNICA, *Bp. ex Shaw.*
Callipepla californica, Gr. ex Wagl.
Tetrao californicus, Shaw.,
ex Am. s. occ.

41 TURNIX LEPURANA, *Smith.*
ex Afr. m.

ORDO XI. ANSERES.

42 CHENOPIS ATRATA, *Wagl. ex Lath.*
Anas plutonia, Shaw.,
ex Nova-Hollandia.

43 CYGNOPSIS CYGNOIDES, *Brandt, ex L.*
Anser guineensis, Br
moscoviticu, Br.
ex As. orient. s.

44 CHLOEPHAGA MAGELLANICA, *Eyt. ex Gm.*
A. leucoptera, Gm.

45 BERNICLA CANADENSIS, *Steph. ex L.*
Cygnopsis canadensis, Brandt,
ex Amer. s.

46 BERNICLA SANDWICHENSIS, *Vig.*
hawaiensis, Eyd. et Soul.,
ex Oceania, Micronesia.

47 CEREOPSIS NOVÆ-HOLLANDIÆ, *Lath.*
cinereus, Cuv.
griseus, Vieill.
australis, Sw.,
ex Australia.

48 PLECTROPTERUS GAMBENSIS, *Leach, ex L.*
Anser spinosus, Bonn.,
ex Afr. occ.

49 CAIRINA MOSCHATA, *Flem. ex L.*

a. purpureo-viridis, *Schinz.*
hybrida cum Anate Boscha.

50 CHENALOPEX ÆGYPTIACUS, *Br.*
Anser varius, Seba,
ex Afr. or

51 CHENALOPEX JUBATA, *Spix, nec L.*
A. pollicaris, Ill.
A. polycomos, Cuv.
ex Am. m

52 ANAS OBSCURA, *Gm.*
ex Am. s.

53 ANAS XANTHORHYNCHUS, *Forst.*
flavirostris, Smith,
ex Afr. m.

54 ANAS ERYTHRORHYNCHA, *Gm.*
ex Afr. m.

55 PÆCILONETTA BAHAMENSIS, *Eyt. ex L.*
Anas rubrirostris, Vieill.
ex Am. calid.

56 AIX SPONSA, *Boie, ex L.*
Anas carolinensis, Br.,
ex Amer. s

57 AIX GALERICULATA, *Boie, ex L.*
ex Asia orientali, China

ORDO XII. STRUTHIONES.

58 RHEA AMERICANA, *Lath.*
Struthio rhea, L
ex Am m

59 CASUARIUS EMU, *Lath.*
Struthio casuarius, L.
ex As. m

60 DROMÆUS NOVÆ-HOLLANDIÆ, *Bp. ex Lath.*
C. ater, Gould, nec Vieill.,
ex Australia.

LISTE D'OISEAUX QUE L'ON FAIT PASSER POUR EUROPÉENS.

ORDO II. ACCIPITRES.

1	GYPS	**KOLBI**, *Bp. ex Daudin.* par confusion avec *fulvus* adulte.
2	GYPS	**RUPPELLI**, *Bp. ex Natter.* *magnificus*, von Mull., *marmoratus*, Brehm, *juv.*. par confusion avec *vulgaris* ou *occidentalis*.
3	OTOGYPS	**AURICULARIS**, *Gr. ex Daud.* de l'Afr. m. confondu avec *nubicus*, Ham. Smith, de l'Afr. or.
4	GYPÆTUS	**NUDIPES**, *Brehm.* *meridionalis*, Keys. et Bl., confondu avec *G. occidentalis*, Schleg.
5	HALIÆTUS	**LEUCOCEPHALUS**, *Bp. ex L.* de l'Amérique septentrionale; confondu avec *Hal. albicilla*.
6	CUNCUMA	**VOCIFERA**, *Gr. ex Daud.* d'Afrique; par erreur grossière.
7	PANDION	**CAROLINENSIS**, *Bp. ex Gm.* *F. hæliatus arundinaceus*, Gm. d'Amérique exclusivement.
8	TINNUNCULUS	**SPARVERIUS**, *Vieill. ex L.* d'Amérique seulement.
9	MICRONISUS	**GABAR**, *Gr. ex Daud.* d'Afrique mér., admis par erreur
10	ULULA	**NEBULOSA**, *Cuv. ex Gm.* de l'Amérique septentrionale; par *quiproquo* géographique.

ORDO III. PASSERES.

11	CORVUS	**OSSIFRAGUS**, *Wils.* *Monedula spermolega*, Temm. ex Viell. ex America sept.
12	MONEDULA	**DAURICA**, *Cab. ex Pall.* *Corvus capitalis*, Wagl, ex Asia sept. orientali.
13	GARRULUS	**ATRICAPILLUS**, *Is. Geoffr.* *melanocephalus*, *Bonelli.* *stridens*, Ehrenb. *iliceti*, Hemprich, ex Asia, occ. Syria.
14	GARRULUS	**CERVICALIS**, *Bp.* *G. melanocephalus*, Temm. nec Bon. ex Africa septentrionali.
15	AGELAIUS	**PHOENICEUS**, *Vieill. ex L.* ex America sept. Aufugus.
16	LOXIA	**LEUCOPTERA**, *Gm.* ex Am. septentr.; confondue avec *L. bifasciata*, Gloger.
17	LEUCOSTICTE	**BRANDTI**, *Bp.* *Fr. gebleri*, Brandt, 1843, nec 1841, ex Sibiria orientali.
18	ONYCHOSPINA	**FUCATA**, *Bp. ex Pall.* *Emb. lesbia*, Temm. nec Gm. ex Japonia, Asia septentrionali; par confusion avec une Bouscarle.
19	JUNCO	**HYEMALIS**, *Bp. ex L.* *Fringilla* hinc *Emb. hyemalis*, L. species danica, sed non europæa.
20	TURDUS	**MOLLISSIMUS**, *Blyth.* *oreocincloides*?, Hodgs, d'Asie, mais jamais d'Europe; confondu tantôt avec *T. hodgsoni*, Bp., tantôt avec une *Oreocincla*
21	PLANESTICUS	**MIGRATORIUS**, *Bp. ex L.* ex Am. septentr.; confondu avec *Plan. olivaceus*, Bp. ex L. d'Afrique; ou échappé de captivité.
22	RUTICILLA	**AUROREA**, *Bp. ex Pall.* de l'Asie orientale; confondue avec *R. erythrogastra*, Guldenstein.
23	CALLIOPE	**PECTORALIS**, *Gould.* ex montibus himal.; confondue avec *C. camtschatschensis*, qui se montre accidentellement en Europe.

24 TROGLODYTES FUMIGATUS, *Temm.*
Race du Japon, confondu avec les individus *enfumés* du midi de l'Eur.

25 SITTA CAROLINENSIS, *Lath.*
melanocephala, Vieill.,
de l'Am. s., par mystification.

26 BACOLOPHUS BICOLOR, *Cab. ex L.*
Lophophanes bicolor, Kaup.
species quidem danica, sed non Eur

27 CINCLUS PALLASII, *Temm.*
Sturnus cinclus, var. Pall.
ex Sibiria or. Japon. Corea! nec Crim.

28 MOTACILLA LUGUBRIS, *Temm.* 1836 *nec* 1820.
M. lugens, Licht.
M. albeola, var. Kamtschatica, Pall.
leucoptera, Vig.
ex As. or. cum *Mot. alba* var. *yarelli* confusa.

29 ANTHUS LUDOVICIANUS, *Bp. ex Gm.*
pipiens, *aquaticus*, et *hypogæus?* Aud.
ex Am. s., par confusion avec une des espèces européennes.

30 CECROPIS CAPENSIS, *Bp. ex Gm.*
cucullata, Bodd.
véritable *rousseline*, confondue par Temminck avec son *H. rufula*

31 CECROPIS SENEGALENSIS, *Bp. ex L.*
figurée par Gould, induit en erreur par l'étiquette du Musée de Paris, comme l'*Hir. rufula* d'Europe.

32 PROGNE PURPUREA, *Boie, ex L.*
ex America s.

33 COCCYZUS AMERICANUS, *Vieill. ex L.*
ex America s.

34 STREPTOCERYLE ALCYON, *Bp. ex L.*
ex America s.

35 PALLENIA CAUDACUTA, *Bp. ex Lath.*
ex Australia!

36 SCOTORNIS CLIMACURUS, *Sw. ex Lev.*
Capr. wiederspergi, Reich
ex Africa : admis sur des renseignements reconnus faux par l'introducteur lui-même.

37 CAPRIMULGUS ATROVARIUS, *Sundev.*
de l'Afr. m., admis par une erreur de traduction comme accidentel en Suède... et sous le nom d'*atricollis!*

ORDO VI. HERODIONES.

38 CICONIA MAGUARI, *Gm.*
C. americana, Br.
C. jabiru, Spix.
de l'Amér. mér., échappée de quelque ménagerie.

39 BUBULCUS COROMANDUS, *Bp. ex Steph.*
Ardea russata, Temm.
ex Asia m. Ocean.
Cum *Bubulco ibi*, *Ardea veranyi*, Risso. ipso et accidentali, confusus.

40 NYCTHERODIUS VIOLACEUS, *Reich. ex L.*
ex America tropicali; e vivariis anfugus.

41 TANTALUS IBIS, *L.*
rhodinopterus, Wagl.
de l'Afr. centrale; admis par confusion avec *Ib. sacra*.

ORDO VII. GAVIÆ.

42 PELECANUS MITRATUS, *Licht.*
Grand Pélican de l'Afrique méridionale, plus ou moins semblable au *rufescens*, inexplicablement confondu avec *Pelecanus onocrotalus minor* d'Europe

43 SULA MELANURA, *Licht.*
species africana cum *Sula efevrii* confusa.

44 PODICEPS CORNUTUS, *Gm.*
species Americæ septentrionalis cum *P. sclavo*, Bp. male confusa.

ORDO X. GRALLÆ.

45 PARRA JASSANA, *L.*
variabilis, L.
ex Amer. m.

PARIS. — IMPRIMERIE DE DUBUISSON ET Cᵉ, RUE COQ-HÉRON, 5.

CATALOGUE

DE LA

COLLECTION DES TROCHILIDÉS

DE M. ÉMILE PARZUDAKI.

♂ veut dire mâle; ♀ veut dire femelle; j veut dire jeune.

GRYPUS.	Spix
NOEVIUS.	Dumont
MYLÆTINA.	Bp.
AQUILA.	Bourc
CONDAMINII.	Bourc
GLAUCIS.	Boie
HIRSUTUS.	Gm
MAZEPPA.	Less
DOHRNI.	Bourc
THRENETES.	Gould
ANTONIA.	Bourc et Muls
RUCKERI.	Bourc
LEUCURUS.	L.
DOLEROMYIA.	Bp.
FALLAX.	Bourc.
PHOETORNIS.	Sw.
SUPERCILIOSUS.	L.
MALARIS.	Nordmann
EURYNOMUS.	Less
SYRMATOPHORUS.	Gould
PRETRII.	Delattre
AUGUSTI.	Bourc
HISPIDUS.	Gould
EMILIA.	B. et M.
CEPHALUS.	B. et M.
ANTHOPHILUS.	B. et M.
SQUALIDUS.	Natter
ORTHORNIS.	Bp.
BOURCIERI.	Less.
DEFILIPPII.	Bourc.
OSERYI.	Bourc.
GUYORNIS.	Bp.
TYPUS.	Bp.
YARUQUI.	Bourc.
PYGMORNIS.	Bp.
INTERMEDIUS.	Less.
RUFIGASTER.	Vieill.
DAVIDIANUS.	Less.
ADOLPHI.	Bourc.
GRISEIGULARIS.	Gould
AMAURA.	Bourc.
TOPAZA.	Gr.
PELLA.	L.
PYRA.	Gould

OREOTROCHILUS.	Gould
ESTELLA.	Orbign.
CHIMBORAZO.	Bourç.
PICHINCHA.	Bourc.
LEUCOPLEURUS.	Gould
ADELA.	Orb.
MELANOGASTER.	Gould
EULAMPIS.	Boie
JUGULARIS.	L.
HOLOSERICEUS.	L.
CHLOROLOEMUS.	Gould
AURULENTUS.	L.
LAMPORNIS.	Sw.
MANGO.	L.
DOMINICUS.	L.
PREVOSTI.	B. et M.
PORPHYRURUS.	Shaw
VERAGUENSIS.	Gould
CYANURUS.	Vieil.
BUFFONI.	Less.
COERULEIGASTER.	Gould
CLEMENCIA.	Less.
CAMPYLOPTERUS.	Sw.
LATIPENNIS.	Lath.
OBSCURUS.	Gould
ENSIPENNIS.	Sw.
RUFUS.	Less.
HYPERYTHRUS.	Caban
PAMPA.	Less.
DELATTRII.	Less.
LAZULUS.	Vieill.
CYANIPECTUS.	Gould
SCHREIBERSI.	Bourc.
AURESCENS.	Gould
APHANTOCHROA.	Gould
CIRRHOCHLORIS.	Vieill.
CUVIERI.	Bourc.
PETASOPHORA.	Gr.
SERRIROSTRIS.	Vieill.
ANAIS.	Less.
THALASSINA.	Sw.
CORUSCANS.	Gould
CYANOTIS.	Bourc.
DELPHINA.	Less.
SCHISTES.	Gould
GEOFFROYI.	Bourc.
ALBIGULARIS.	Gould

HELIOTRIX.	Boie
AURITUS.	Gm.
AURICULATUS.	Licht.
BARROTTI.	Bourc.
LEADBEATERA.	Bp.
GRATA.	Bp.
OTERO.	Tschudi.
JACULA.	Gould
JAMERSONI.	Bourc.
PATAGONA.	Gr.
GIGAS.	Vieill.
PTEROPHANES.	Gould
TEMMINCKI.	Boiss.
DOCIMASTES.	Gould
ENSIFERUS.	Boiss.
HELIOMASTES.	Bp.
LONGIROSTRIS.	Vieill.
CONSTANTII.	Delattre.
LEOCADIA.	B. et M.
VILLAVISENCIO.	Bourc.
ORNITHOMYIA.	Bp.
MESOLEUCA.	Temm.
ANGELA.	Lesson
DORIFERA.	Gould
LUDOVICIA.	Gould
JOHANNA.	B. et M.
HELIANTHEA.	Gould
BONAPARTI.	Bourc.
TYPICA.	Bp.
LUTETIÆ.	Bourc et Del.
VIOLIFERA.	Gould
EOS.	Gould
IRIS.	Gould
AURORA.	Gould
BOURCIERIA.	Bp.
TORQUATA.	Boiss.
CONRADI.	Bourc.
INCA.	Gould
WILSONI.	B. et Del.
PRUNELLII.	B. et M.
COELIGENA.	Bp.
TYPICA.	Bp.
FULGENS.	Sw.
BOUGUERI.	Bourc.

LAFRESNAYA. Bp.
FLAVICAUDATA. Fraser.
GAYI. Bourc et M.

CHRYSOBRONCHUS. Bp.
VIRESCENS. Dumont.
VIRIDISSIMUS. Gm.

HELIANGELUS. Gould.
AMETHYSTICOLLIS. Orb.
CLARISSA. Gouye.
STROPHIANUS. Gould.
SPENCII. Bourc.
MAVORS. Gould.

HELIOTRYPPHA. Gould.
PARZUDAKII. Less.
VIOLA. Gould.

ERIOCNEMYS. Reich.
LUCIANI. Bourc.
MOSQUERA. B. et Del.
ISAACSONI. Parzud.
CUPREIVENTRIS. Fraser.
GODINI. Bourc.
AURELIA. Bourc et M.
SIMPLEX. Gould.
DERBYANUS. B. et Del.
LUGENS. Gould.
VESTITUS. Less.
NIGRIVESTIS. B. et M.
ALINA. Bourc.
ORBIGNYI. Bourc.

LESBIA. Less.
SPARGANURUS. Shaw.
PHAON. Gould.
MOCOA. Bourc.
FORFICATA. Edw.
GLYCERIA. Gould.

CYNANTHUS. Sw.
BIFURCATUS. Sw.
AMARYLLIS. Bourc.
VICTORIA. B. et M.
EUCHARIS. Bourc.
GOULDI. Loddig.

OXYPOGON. Gould.
GUERINI. Boiss.
LINDENI. Parzudaki.

LAMPROPOGON. Gould.
HETEROPOGON. Boiss.
HERRANI. Bourc et Del.
STANLEYI. Bourc.
VULCANI. Gould.
RUFICEPS. Gould.

AGLÆACTIS. Gould.
CUPREIPENNIS. B. et M.
CASTELNEAUI. Bourc.
PAMELA. Orb.
OENEICAUDA. Gould.
CUPREICAUDA. Gould.

RAMPHOMICRON. Bp.
MICRORHYNCHUS. Boiss.

METALLURA. Gould.
SMARAGDINICOLLIS. Orb.
THYRIANTHINUS. Lodd.
WILLIAM. Bourc et Del.
PRIMOLINUS. Bourc.

MYIABEILLIA. Bp.
TYPICA. Bp.
GUIMETI. Bourc.

UROSTICTE. Gould.
BENJAMINUS. Bourc.

AUGASTES. Gould.
SUPERBUS. Vieill.
LUMACHELLUS. Less.

ADELOMYIA. Bp.
SABINA. Bourc.
INORNATA. Gould.
FLORICEPS. Gould.

FLORISUGA. Bp.
MELLIVORA. L.
FLABELLIFERA. Gould.
JARDINII. Bourc.
FUSCA. Vieill.

DELATTRIA. Bp.
HENRICI. Less.
RHAMI. Less.
GEORGINA. Bourc.

CLYTOLOEMA. Gould.
RUBINEA. Lath.
RUBINOIDES. Bourc.
MATHEWSI. Bourc.
FLAVESCENS. Loddig.

THALURANIA. Gould.
FURCATA. Gm.
WATERTONI. Bourc.
FANNY. B. et Del.
GLAUCOPIS. Gm.
GLAUCOPOIDES. Orb. et Laf.
NIGRIFASCIATA. Gould.
ERYPHILA. Less.
COLOMBICA. B. et M.
PUELLA. Gould.
VERTICEPS Gould.
VENUSTA. Gould.
WAGLERI. Less.
REFULGENS. Gould.
VIRIDIPECTUS. Gould.

EUPETOMENA. Gould.
MACROURA. Gm.
POLYTMUS. Br.
CEPHALATER. Less.

CYANOMYIA. Bp.
CYANOCEPHALA. Less.
FRANCIA. B. et Muls.
VERTICALIS. Licht.
QUADRICOLOR. Vieill.
CYANICOLLIS. Gould.

AMAZILIUS. Bp.
LATIROSTRIS. Sw.
DUMERILI. Less.
ARSINOE. Less.
CORALLIROSTRIS. B. et M.
RIEFFERI. Bourc.
DUBUSI. Bourc.
DEVILLII. Bourc.
NORRISI. Bourc.

CHRYSURONIA. Bp.
CHRYSURA. Less.
HUMBOLDTI. B. et Muls.
ELICIA. B. et M.

ÆNONE. Less.
JOSEPHINA. Bourc.

SAUCEROTTIA. Bp.
TYPICA. Bp.
ERYTHRONOTA. Less.
FELICIA. Less.
SOPHIA. Bourc.
VIRIDIGASTRA. Bourc.
AGLAIA. Bourc.
MARIA. Bourc.
CALIGATA. Gould.
EXIMIA. Delattre.
CYANIFRONS. Bourc.

SPORADINUS. Bp.
RICORDI. Orb.
ELEGANS. Aud et Vieill.
MAUGEUS. Aud et Vieill.
AURICEPS. Gould.
CANIVETI. Less.

HYLOCHARIS. Boie.
GOUDOTI. Bourc.
CHLOROCEPHALUS. Bourc.
LESSONI. Del.
CÆRULEUS. Aud et Vieill.
PHAETON. Bourc.
DAPHNE. Bourc.
PHOEBE. Delattre.
PUCHERANI. Bourc.
AUREIVENTRIS. Orb.
WIEDI. Less.
CHRYSOGASTER. Bourc.
MELLISUGUS. L.
PRASINUS. Less.

CHLOROSTILBON. Gould.
POORTMANI. Bourc.
ALICIA. Bourc.

THAUMANTIAS. Bp.
ALBICOLLIS. Vieill.
ALBIVENTRIS. Less.
VIRIDIPALLENS. Bourc.
CHIONOGASTER. Tschudi.
LEUCOGASTER. Gm.
LINNÆI. Bp.
BREVIROSTRIS. Less.
VERSICOLOR. Licht.
MILLERI. Lodd.
MARGARITACEUS. Gm.
CHIONURA. Gould.
CANDIDUS. B. et Del.
NIVEIVENTER. Gould.
EDWARD. B. et Del.

JULIAMYIA. Bp.
TYPICA. Bp.
AMABILIS. Gould.

SAPPHIRONIA. Bp.
GRAYI. Bourc et Del.
LUCIDA. Shaw.
CIRCE. Bourc.
DUCHASSAINGI. Bourc.
COERULEIGULARIS. Gould.
BICOLOR. L.
LACTEA. Less.
SAPPHIRINA. Gm.
DOUBLEDAYI. Bourc.


AVOCETTULA. Reich.
RECURVIROSTRIS. Sw.

AVOCETTINUS.	Bp........
EURYPTERUS.	Lodd......
CAROLUS.	Bourc......
SEPHANOIDES.	Less. .....
GALERITUS.	Molina.....
STOKESI.	King......
FERNANDENSIS.	King......
CHRYSOLAMPIS.	Boie.......
MOSQUITUS.	L.........
ORTHORHYNCHUS.	Lacép......
CRISTATUS.	L.........
EXILIS.	Gm. ......
CEPHALEPIS.	Loddig.....
LALANDII.	Vieill......
LODDIGESI.	Gould......
HELIACTIN.	Boie ......
CORNUTUS.	Wied......
LODDIGGIORNIS.	Bp.........
MIRABILIS.	Lodd......
SPATHURA.	Gould... ...
UNDERWOODI.	Less.......
PERUANA.	Gould......
ADDA.	Bourc.....

DISCURA.	Bp........
LONGICAUDA.	Gm. ......
MELANANTHERA.	Gould......
TROCHILUS.	L.........
COLUBRIS.	L.........
ALEXANDRI.	Bourc......
SELASPHORUS.	Sw........
RUBER.	L.........
ANNA.	Less. .....
PLATYCERCUS.	Sw......
SCINTILLA.	Gould.....
COSTA.	Bourc ....
LUCIFER.	Less.......
VESPER.	Less.......
CYANOPOGON.	Less......
LABRADOR.	Bourc......
ELISA.	Delattre....
ENICURUS.	Vieill......
THAUMASTURA.	Bp........
CORA.	Less.......
DUPONTI.	Less.......
TRYPHOENA.	Gould......
AMETHYSTINA.	Gm. ......
AMETHYSTOIDES.	Less.......
MITCHELLI.	Bourc......
ORTHURA.	Less.......
HELOISA.	Delattre....

CALLOTHORAX.	Gr........
CALLIOPE.	Gould .....
TENDALI.	Tschudi....
EVELLINA.	Bourc .....
MULSANTI.	Bourc......
JOURDANI.	Bourc......
ROSA.	Bourc......
HELIODORUS.	Bourc.....
YARELLI.	Bourc......
LOPHORNIS.	Less.......
DELATRII.	Less.......
REGINÆ.	Gould......
ORNATUS.	Gm. ......
GOULDI.	Less.......
HELENA.	Delattre....
MAGNIFICUS.	Vieill......
BELLATRIX.	Boie.......
CHALYBOEUS.	Vieill......
VERREAUXI.	Bourc......
GOULDIA.	Bp........
LANGSDORFFI.	Vieill......
POPELAIRI.	Dubus ....
CONVERSI.	Bourc......
LÆTITIA.	Bourc......
MELLISUGA.	Br........
MINIMA.	L.. ......

Paris. — Impr. de Dubuisson et Cᵉ, rue Coq-Héron, 5.



PARIS
IMPRIMERIE DE DUBUISSON ET Cᵉ
RUE COQ-HÉRON, 5

